

26LH2000

HD-LCD-TV

Produktinformation

**HD
TV**



Bild

- 26" (66cm) Bildschirmdiagonal im 16:9 Format
- 1.366 x 768 Pixel Auflösung, 8 bit Farbauflösung
- Dual XD Engine™ Bildoptimierung
- Kontrastverhältnis 30.000:1 (dynamisch)
- Spitzenhelligkeit 450cd/m²
- 24p Real Cinema mit 5:5 Pull Down
- WGC (Wide Gamut Capability)
- Eye Care, Just Scan, Fresh White

Erweiterte Funktionen

- 8-Tage DVB- EPG
- Experten Modus / isf ready
- AV Mode
- Picture Wizard

Ton

- SRS TruSurround
- unsichtbare Lautsprecher

Anschlüsse

- 1 DVB-T / DVB-C*¹ & analoger Hyperband-Tuner
- 2 HDMI (1.3) mit HDCP und SIMPLINK
- Komponente (YUV), PC, RS-232C, PC Audio, 2 Scart
- Kopfhöreranschluss

Design

- Pianolack-Design mit schwarzer Dekorleiste
- ± 20° drehbarer Standfuß

UVP*² 499 €

EAN 8808992480105

Design- und Spezifikationsänderungen vorbehalten!

*1 der DVB-C Empfang ist abhängig von den Vorgaben der lokalen Kabelnetzbetreiber und kann zusätzliches Equipment erfordern.

*2 Unverbindliche Preisempfehlung

26LH2000

Stand: 03.11.2009

 **LG**
Life's Good

Bild	Bildschirmdiagonale (cm/Zoll)	66 / 26	
	Bildformat	16:9	
	Display	HD ready	
	XD-Engine™	Dual XD Engine™	
	Auflösung	1.366 x 768	
	Farben	8 bit (Modul)	
	Spitzenhelligkeit (cd/m²)	450	
	Kontrastverhältnis (dynamisch)	30.000:1	
	Farbtemperatur	Kalt / Medium / Warm	
	Betrachtungswinkel	178° / 178°	
	Reaktionszeit	5mS	
	Max. Paneelebenserwartung (Stunden)	60.000	
	Eingangssignal	PAL/SECAM/NTSC,HDTV (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p @ 24fps, 50fps, 30fps,60fps, VGA-SXGA	
	8 bit Prozess	Ja	
	TruMotion	-	
	WCC (Wide Color Control)	Ja	
	24p Real Cinema (24p 5:5 Pull Down)	Ja	
	Film Mode (3:2 / 2:2 Pull Down)	Nein	
	APC (PSM)	Intelligent Sensor / Lebendig / Standard / Film / Spiele / Sport / ISF Experte 1 / ISF Experte 2	
	Signalverstärker (Digital)	Ja	
	Just Scan (0% Overscan wählbar)	Ja	
	Eye Care (Anti Dazzling)	Ja	
	Fresh White	Ja	
AV Mode	Film / Sport / Spiele		
Bildeinstellung	Kontrast / Helligkeit / Farbe / Farbtemperatur / Hintergrundbeleuchtung / Schärfe / Tint (NTSC)		
Experten Modus / ISF ready	Ja		
DTV Signalstärke (Digital)	Ja		
Ton	SRS TruSurround XT	Ja	
	EZ Sound	Normal / Sport / Film / Musik / Spiele	
	Ausgangsleistung	2 x 5 W	
	Lautsprecher	R / L & Subwoofer unsichtbar integriert	
	Tonmodi	Stereo / Mono / Dual (MTS/SAP)	
	Equalizer	5 Band	
	Dolby Digital Decoder	Ja	
	Clear Voice	Ja	
	AVL (Automatische Lautstärke Anpassung)	Ja	
	DVB- Audio über optischen Ausgang	Ja	
	Bluetooth MP3 Empfänger	-	
	Bluetooth Kopfhörersender	-	
Bedienung	Funktionen	Power (Stand-By)	Ja
		Uhr / Timer / Auto Off	Ja / Ja / Ja
		Lautstärke (+/-)	Ja
		Input Select	Ja
		Quick View	Ja
		Kindersicherung	Ja
		Untertitelunterstützung	Ja
		Videotext	Ja (TOP-Text)
		Videotext-Seitenspeicher	1.000
		DVB EPG	8-Tage EPG
		Intelligent Sensor	-
		Quick Menü	Ja

Design- und Spezifikationsänderungen vorbehalten!

26LH2000

Stand: 03.11.2009



LG Electronics

LG Electronics Deutschland GmbH
Jakob-Kaiser-Straße 12 • D-47877 Willich
Tel.: (02154) 492-0 • Fax: (02154) 42 87 99
www.lge.de WEEE Nr.:12997533

Bedienung	Funktionen	Quick Menü Funktionen	Formatumschaltung, Klare Stimme, Bildmodi, Tonmodi, Timer, USB-Auswurf
		e Streamer / e Manual	Ja / Ja
		OSD-Sprachen	E/D/DK/ES/F/I/GR/NL/NOR/SWE/FIN/P/HUN/PL/RU/CRO/SLO/CZ/SER/BUL/RUS/TR
		Automatische Konfiguration	Ja
		Unterstützt 1080p / 24p	Ja
		USB 2.0 JPEG & MP3 Wiedergabe	-
		USB 2.0 Video Wiedergabe(Formate)	-
		Bluetooth MP3 Empfang & Wiedergabe	-
		Bluetooth JPEG Empfang & Anzeige	-
Anschlüsse	seitlich	SIMPLINK (HDMI-CEC)	Ja
		AV In	1
		Kopfhöreranschluss	1
		CI-Slot (DVB Pay-TV ready)	1
		HDMI In	1
		USB (2.0)	-
Anschlüsse	intern	Bluetooth	-
Anschlüsse	Rückseite	PC Eingang	D-Sub 15pin
		Steuerleitung	RS-232C (Service & Steuerung)
		HDMI IN / davon PC(DVI-D) tauglich	1 / 1
		SIMPLINK	Ja
		Scart-Eingang	2 (1x RGB)
		Tuner HF-Eingang	1 IEC Buchse
		Tuner Anzahl / Bauart	1 Hybridtuner (DVB-T / DVB-C SD + HD MPEG4 & Analog Kabel)
		S-Video- Eingang	Nein
		USB (2.0)	Service Only
		Komponenteneingang (Cinch)	1 x Y/Y,Pb/Cb,Pr/Cr
		Audio-Eingang	1x Stereo (PC)
		Digitaler Audio-Ausgang (DVB-T)	optisch
		Allgemeine Daten	Stromversorgung
Netzfrequenz (Hz)	50 / 60		
Leistungsaufnahme (Betrieb / St.By)	110W / <1W		
Mechanik	Maße BxHxT		667 x 446,2 x 80 (mm)
	Maße BxHxT mit Standfuß		667 x 504 x 224 (mm)
	Wandhalterungsaufnahme		VESA 200 x 100
	Gewicht (Kg) ohne / mit Standfuß		7,8 / 8,9

Design- und Spezifikationsänderungen vorbehalten!

26LH2000

Stand: 03.11.2009



LG Electronics

LG Electronics Deutschland GmbH
 Jakob-Kaiser-Straße 12 • D-47877 Willich
 Tel.: (02154) 492-0 • Fax: (02154) 42 87 99
www.lge.de WEEE Nr.:12997533