





Pro: Centric

















- 22" Interaktiv Hotel TV für Ihre Settopbox
- Pro:Centric LG's einzigartige Hotel Broadcasting Plattform ermöglicht Ihnen zusätzliche Servie Angebote für Ihre Gäste
- Pro:Centric Server ermöglicht Ihnen eine Fernsteuerung und Fernwartung aller implementierten Geräte wie z.B.Kloning, Kanäle sortieren usw.
- MPEG 4 HDTV Empfang ermöglicht ihnen die Wiedergabe von hochauflösenden TV Kanälen, und bietet Ihnen bis zu 500 Programmspeicherplätze
- Der Hotel Modus sperrt den Sendersuchlauf, verhindert nicht nur das Sortieren von Sendern und limitiert die Laustärke, sondern legt auch den Startprogrammplatz fest und reguliert das Powermanagement
- Integrierter Welcome Bildschirm

- USB Kloning und Wiedergabe von Photo Musik und Video übr den USB Eingang
- RJP Anschlußfeld ermöglich den Anschluß von Spielekonsolen oder Blu-ray Playern an das Gerät
- Die integrierte unsichtbare Uhr hat vielfältige Alarmfunktionen
- Mit der Multi IR Code Fernbedienung (Bett1/ Bett2 Funktion) können Sie die Fernbedienung individualisieren z.B für Krankenhauszimmern mit mehreren TV Geräten
- Diebstahlschutz mittels Kensington Schloss Vorrichtung



Display-Typ	
Displaytyp	TFT-LCD Aktiv Matrix
Bildschirmdiagonale	55,88 / 22"
Pixelkonfiguration	RGB Streifen
Oberflächenvergütung	Hard Coating (3H) Anti-glare
Hintergrundbeleuchtung	CCFL Lampen
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung	50.000
Bildformat	16:9
Native Auflösung	1366 x 768
TV System	
Digital	DVB-T / DVB-C HD MPEG-4 AVC (H.264)
Analog	PAL I/I', PAL/SECAM BG/DK, Secam L/L', NTSC M(AV)
Video	
Rauschunterdrückung	Ja
Digitales Kammfilter	Ja
Formatumschaltung	Ja
Farbkontrolle	Ja
Farbtemperatur	Ja
Bild Status Modi	7
Justscan	Ja
Black Stretcher	Ja
24p Real Cinema (5:5 pull Down)	Ja
Film Modus (3:2/2:2 pull down)	Ja
Augenschonung/ Fresh White	Ja
Bild	
Farbdarstellung	16,7 Mio.
Helligkeit	450 cd/m²
Kontrastverhältnis (dynamisch)	30.000:1
Kontrastverhältnis (statisch)	1000:1
Betrachtungswinkel horizontal	178°
Betrachtungswinkel vertikal	178°
Reaktionszeit (GtG)	8 ms
Multiscan Support	Ja
Formatumschaltung	von 4:3 auf 16:9, Original, Zoom1, Just Scan, 14:9, Cinema, Full wide
Monitor	
Prüfzeichen	CE
Bedienung	
Einstellmöglichkeiten über OSD	Helligkeit, Kontrast, Sprache
Einstellmöglichkeiten TV	AUTO APS, Kanal hinzu, Kanal löschen, Sortieren



OSD-Sprachen

CN, FI, FR, ES, SE, PL, GR, JP, UK, IT, KR, DE, RU, PT, u.a.

Bedienung	
Neigungswinkel vertikal	-
Neigungswinkel horizontal	± 20
Ton	
Lautsprecher	Integrierte Lautsprecher
Ausgangsleistung	2 x 3
Tonmodi	Stereo, Mono, Dual (MTS/SAP)
AVL	ja
EZ Sound	Normal, Sport, Film, Musik, Spiele
Clear Voice	ja
Clear Voice 2	ja
DVB- Audio	optischer Ausgang
Anschlüsse	
RF Eingang	Ja
Full Scart / Half Scart	Ja / -
Lautsprecher Ausgang	Ja (3 W Stereo an 8 Ohm)
HDMI/HDCP Eingang	1 (Version 1.3)
RGB Eingang (15 Pin D-Sub)	1
RS232C (9 Pin D-Sub)	1
RJ45 für RJP Interface	1
CI Slot	1
USB	1 Formate: DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvide1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid 1.10-beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264, AVC,AC3(Dolby Digital), EAC3, AAC, Mpeg, MP3, PCM
Netzwerkanschlussbuchse	1
Scart-Eingang / Tuner-Eingang	1/1
S-Video- / AV- Eingang	- 7 -
Komponenteneingang (Cinch)	Ja
Optischer Audio-Eingang / -Ausgang	- / Ja
Kopfhöreranschluss	Ja
Allgemeine Daten	
Netzspannung (Vac)	110 - 240 Vac
Netzfrequenz (Hz)	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme in Watt (EIN/Standby/AUS)	40 / 1 / 0,5
Stand - by in Watt (Uhr an)	1
Maße mit Standfuß in mm (B \times H \times T)	533 x 397 x 171
Halterung	Kompatibel für Schwenkarme und Wandhalterungen nach FDMI™ (200x100mm)
Farbe	Schwarz
Gewicht mit Standfuß	4,8 kg
Zubehör	



Lieferumfang

Netzkabel, IR - Fernbedienung inkl. Batterien, Handbuch

22LD320H

Zubehör	
Besonderheiten	Hotelmodus, RS 232C, USB Kloning, Kensington Lock, Kopfhörerausgang, DVB-T/DVB-C HD – (MPEG4) / Kabeltuner, Fuß abnehmbar, USB:JPEG/MP3 Dvix
Service	
Garantie	36 Monate mit Pick up und Return
EAN	
EAN	8808992973904

