

Mehr Informationen zu Samsung Produkten sowie dem Samsung Händler in Ihrer Nähe finden Sie unter www.samsung.de

Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6
65824 Schwalbach/Taunus
www.samsung.de
Info: 0180 5 72 67 86 4*
oder 0180 5 SAMSUNG*
Fax: 0180 5 12 12 14*

*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunknetz max. 0,42 €/Min.


SAMSUNG

TURN ON TOMORROW

Stand November 2010 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

GANZ GROSSES KINO

A new dimension of experience



TV und TV-Video-Kombinationen Winter 2010 | 2011

SAMSUNG

TURN ON TOMORROW



Ganz großes Lob.

Testergebnisse, die in Design, Bild und Technologie überzeugen.

LED TV C8790 »Kein anderer Fernseher dieser Größenordnung liefert ein brillanteres Bild.« CHIP (07/2010) »Das beste Ergebnis im Sichttest holte der Samsung.« AUDIO VIDEO FOTO BILD (09/2010) »Der C8790 zeigte sich im Test als sehr genügsam und verbrauchte in allen Betriebsmodi angenehm wenig Strom.« CHIP Online (08/2010) »Mit seinem superflachen Design unterstreicht er seine Überlegenheit in der Klasse der LED-Technologien.« Heimkino (10/2010) **LED TV C7700** »Er überzeugte uns einfach mit einem so guten Bild, wie wir es noch nie in einem Fernsehertest zu Gesicht bekamen.« test (08/2010) »Der riesige Samsung entpuppt sich als ausgesprochener Stromsparer und gibt den Allrounder.« audiovision (05/2010) **Blu-ray Player** »Mit hervorragender Bild- und Tonqualität [...] holte der Samsung den Testsieg. (BD-C6800)« AUDIO VIDEO FOTO BILD (10/2010) »Die stabile Ausgabe von 3D-Signalen ist ebenso zu loben wie das ausgezeichnete 2D-Bild. (BD-C6900)« AREA DVD (09/2010) »Sehr gut bei Stromverbrauch (BD-C6900)« c't (08/2010)



Doppelt Premium – einfach traumhaft.

Exklusives Wohndesign und innovative Technologie verschmelzen: Das TV-Sideboard S9090 wurde in Kooperation mit dem Premium-Hersteller SPECTRAL eigens für den Samsung 3D LED TV 9090 und die Samsung Heimkinoanlage HT-C9959W gestaltet. Es integriert TV- und Heimkinokomponenten sowie alle Kabel auf elegante Art und ist in Form und Farbe individuell konfigurierbar. Das Ergebnis: in jedem Fall eine Lösung, die allerhöchsten Ansprüchen genügt.

Mehr Informationen unter: www.samsung.de/spectral



Komplettlösungen für das neue Fernsehen.

Erleben Sie spannende Rundum-Unterhaltung wie noch nie: mit zeitlosem Design, innovativer Technologie und einer einzigartigen Benutzer-Erfahrung. Ob 2D- oder 3D-Filmgenuss – die neuen Samsung LED TV Geräte sorgen auf Knopfdruck für ein Erlebnis der Extraklasse. Und mit den kompletten Unterhaltungspaketen aus 3D LED TV, Blu-ray Player, 3D-Brille und zahlreichen 3D-Inhalten können Sie ganz einfach in das neue, lebensechte Sehvergnügen starten.

A new dimension of experience



AV-Receiver

		HW-C778S	HW-C560S	
Ausstattung	Ausgangsleistung RMS (Watt)	990 W	600 W	
	System/Kanäle	7.2	5.1	
Videoausgabe	Crystal-Verstärker-Pro	•	•	
	Auto AV Sync	•	•	
	Deep Color & xvYCC	•	•	
	Audioausgabe	Dolby Digital	•	•
		Dolby Pro Logic II	•	•
		Dolby Pro Logic IIx	•	-
		Dolby Pro Logic IIz	•	-
		Dolby Digital EX	•	-
		Dolby Digital Plus	•	-
		Dolby TrueHD	•	-
		DTS	•	•
		DT-ES Discrete 6.1	•	-
		DTS 96/24	•	•
DTS Neo 6		•	-	
DTS-HD		•	-	
Smart Volume	•	•		
MP3-Klangoptimierung	iPod-Modus	iPod-Modus		
Auto Sound Calibration (ASC)	•	•		
Lip Sync	0–200 ms	0–200 ms		
Anzahl DSP-Effekte (Digital-Signal-Prozessor)	12	12		
Konnektivität & Anschlussmöglichkeiten	Anynet+ (HDMI-CEC)	•	•	
	iPod-kompatibel	•	•	
	iPhone-kompatibel	•	•	
	iPod Station inklusive	•	•	
	HDMI-Standard 1.4 mit 3D-Unterstützung	•	•	
	Anzahl HDMI-Eingänge/-Ausgänge	4/1	4/1	
	Anzahl Komponenten (YUV)-Eingänge/-Ausgänge	2/1	2/1	
	Anzahl Composite-Videoeingänge	4	3	
	Anzahl Digital-Audioeingänge (optisch/koaxial)	3/1	3/1	
	Anzahl Analog-Audioeingänge	6	4	
	Multikanaleingänge	8	6	
	Kopfhörerausgang	•	-	
	Tuner	FM	•	•
RDS		•	•	
Stationsspeicher		30	30	
Lautsprecher	System	Satelliten	Satelliten	
	Subwoofer	Aktiv	Passiv	
	Front	2 Wege	1 Weg	
	Center	2 Wege	2 Wege	
	Surround	1 Weg	1 Weg	
	7.1-Rear	2 Wege	-	
Gewicht in kg	Netto gesamt	19,9	11,6	
	Bruttogewicht inklusive Verpackung	24,4	15,7	
Maße in mm (B x H x T)	Steuereinheit	430 x 164 x 368	432 x 141 x 359	
	Subwoofer	310 x 387 x 428	155 x 350 x 285	
	Front-Lautsprecher	90 x 207,5 x 68,5	90 x 141,5 x 68,5	
	Center-Lautsprecher	360 x 74,5 x 68,5	360 x 74,5 x 68,5	
	Surround-Lautsprecher	90 x 141,5 x 68,5	90 x 141,5 x 68,5	
	7.1-Rear-Lautsprecher	90 x 141,5 x 68,5	-	
	Bruttomaße inklusive Verpackung	981 x 465 x 404	511 x 418 x 452	
	Stromverbrauch (Watt)	Standby/Betrieb	0,9/165	0,9/165
Zubehör	ASC-Mikrofon	•	•	
	FM-Antenne	•	•	
	Audiokabel	Für Subwoofer	Für Subwoofer	
	Optisches Kabel	-	-	
	Fernbedienung	•	•	
	Batterien	•	•	





3D LED TV Serie C9090 101 cm | 116 cm | 138 cm

Königliche Unterhaltung garantiert: Erleben Sie atemberaubende Bilder in 2D und 3D sowie eine exzellente Tonqualität. Der Designerfernseher LED TV C9090 kombiniert mit dem 3D Blu-ray Player BD-C6900 macht's möglich. Oder Sie entscheiden sich für die edel-kompakte 3D-Premium-Kombination mit einer 7.1 3D Blu-ray-Heimkinoanlage.

Willkommen in der Königsklasse für Bild und Ton.



AV-Receiver-Paket HW-C779S



3D Blu-ray Player BD-C6900



3D-Brille (SSG-2100AB | SSG-2200AR | SSG-2200KR)



3D Blu-ray-Heimkinoanlage HT-C9959W

Ausstattung & Auszeichnung

3D LED TV Serie C9090



3D Blu-ray-Heimkinoanlage HT-C9959W



AV-Receiver-Paket HW-C779S



3D Blu-ray Player BD-C6900



Kombination 1



3D wie noch nie: 3D LED TV Serie C9090, 3D Blu-ray Player BD-C6900, AV-Receiver-Paket HW-C779S sowie 3D-Brillen.

Kombination 2



Edel und kompakt: 3D LED TV Serie C9090, 3D Blu-ray-Heimkinoanlage HT-C9959W sowie 3D-Brillen.



Die Premium-Klasse für Bild und Ton.



3D LED TV Serie C8790 80 cm | 101 cm | 116 cm | 138 cm | 165 cm



3D Blu-ray-Heimkinoanlage HT-C6930W



3D-Brille (SSG-2100AB | SSG-2200AR | SSG-2200KR)



3D Blu-ray HD-Festplattenrecorder BD-C8900S



AV-Receiver-Paket HW-C779S

Hier ist einfach alles Klasse: Dank Precision Dimming erleben Sie mit dem LED TV C8790 kontrastreiche und präzise Bilder nicht nur in 3D. Für natürlichen Raumklang sorgt das AV-Receiver-Paket mit acht Lautsprechern. Wer es kompakt und edel mag, kommt an der hochwertigen Kombination mit der 7.1 3D Blu-ray-Heimkinoanlage nicht vorbei.

Ausstattung & Auszeichnung

3D LED TV Serie C8790




3D Blu-ray-Heimkinoanlage HT-C6930W



AV-Receiver-Paket HW-C779S



3D Blu-ray HD-Festplattenrecorder BD-C8900S



Kombination 1




Präzise und kontrastreiche Bilder nicht nur in 3D: 3D LED TV Serie C8790, 3D Blu-ray HD-Festplattenrecorder BD-C8900S, AV-Receiver-Paket HW-C779S sowie 3D-Brillen.

Kombination 2



Kompakt und edel: 3D LED TV Serie C8790, 3D Blu-ray-Heimkinoanlage HT-C6930W sowie 3D-Brillen.



3D Blu-ray Player BD-C6900



3D-Brille (SSG-2100AB | SSG-2200AR | SSG-2200KR)



3D LED TV Serie C7700 101 cm | 116 cm | 138 cm



AV-Receiver-Paket HW-C560S

Die dritte Dimension – zum Greifen nah.



Premium Soundbar HW-C450




3D Blu-ray Player BD-C5900


Einzigartiges Crystal TV Design trifft hervorragende Bildtechnologie in 2D und 3D. Einfach, aber dennoch eindrucksvoll: die Kombination mit der Samsung Premium Soundbar. Der 3D Blu-ray Player sorgt dabei durch das hochauflösende 3D-Bild für fantastisches räumliches Fernsehen. Eine Kombination für pure Unterhaltung: Mit der 5.1 Klangausgabe über die AV-Receiver-Anlage kommt der 3D LED TV C7700 so richtig zur Geltung.

Ausstattung & Auszeichnung

3D LED TV Serie C7700



AV-Receiver-Paket HW-C560S



Premium Soundbar HW-C450



3D Blu-ray Player BD-C6900



3D Blu-ray Player BD-C5900



Kombination 1



Sorgt für pure Unterhaltung: 3D LED TV Serie C7700, AV-Receiver-Paket HW-C560S, 3D Blu-ray Player BD-C6900 sowie 3D-Brillen.

Kombination 2



Einzigartiges Crystal TV Design, hervorragende 3D-Technologie: 3D LED TV Serie C7700, Premium Soundbar HW-C450, 3D Blu-ray Player BD-C5900 sowie 3D-Brillen.



Ihr LCD- und Plasma-Einstieg in die 3D-Welt.

3D für alle: Mit dem LCD TV C750 oder dem Plasma TV C7790 in Kombination mit dem 3D Blu-ray HD-Festplattenrecorder BD-C8900S ist der Einstieg in 3D ganz leicht. Dank brillanter Technologie erleben Sie eine räumliche Darstellung mit voller Auflösung in HD, 2D und 3D sowie kristallklare Bilder, die Sie begeistern werden.



3D LCD TV Serie C750 101 cm | 116 cm



3D Plasma TV Serie C7790 127 cm | 159 cm



3D Blu-ray HD-Festplattenrecorder BD-C8900S



3D-Brille (SSG-2100AB | SSG-2200AR | SSG-2200KR)



3D Blu-ray-Heimkinoanlage HT-C5900



Premium Soundbar HW-C450

Ausstattung & Auszeichnung

3D LCD TV Serie C750

- 3D HD Tubing
- Ultra Clear Panel
- Ultra contrast
- HYPER WAVE ENGINE

3D Plasma TV Serie C7790

- 3D HD Tubing
- Ultra Clear Panel
- Real Black Filter
- HYPER WAVE ENGINE

3D Blu-ray-Heimkinoanlage HT-C5900

- Crystal Amplifier Pro
- DOLBY DIGITAL PLUS
- Internet@TV
- o!share


Premium Soundbar HW-C450

- ULTRA LIM
- Crystal Amplifier Pro
- TOUCH VOLUME
- Power Bass

3D Blu-ray HD-Festplattenrecorder BD-C8900S

- 3D HD Tubing
- Built-in HDD
- DVB-S2
- Internet@TV
- o!share

Kombination 1

 Für einen leichten Einstieg in 3D: 3D LCD TV Serie C750, 3D Blu-ray HD-Festplattenrecorder BD-C8900S, Premium Soundbar HW-C450 sowie 3D-Brillen.

Kombination 2

 Atemberaubende Bilder, fantastischer Klang: 3D Plasma TV Serie C7790, 3D Blu-ray-Heimkinoanlage HT-C5900 sowie 3D-Brillen.



Blu-ray Heimkinoanlage HT-C6730W

Design Fernsehen in Kristallweiß.



Blu-ray HD-Festplattenrecorder BD-C8500S



AV-Receiver-Paket HW-C560S



LED TV Serie C6710 80 cm | 101 cm | 116 cm



Blu-ray Heimkinoanlage HT-C7559W

WLAN-Adapter WIS09ABGNX

Alles so schön weiß hier: Die LED TV Serie C6710 wird besonders Designliebhaber überzeugen. Ganz gleich, womit Sie sie kombinieren – ein fantastisches Heimkinoerlebnis mit brillantem Sound ist Ihnen garantiert.

Ausstattung & Auszeichnung

LED TV Serie C6710




Blu-ray Heimkinoanlage HT-C7559W



Blu-ray Heimkinoanlage HT-C6730W



AV-Receiver-Paket HW-C560S



Blu-ray HD-Festplattenrecorder BD-C8500S



Kombination 1



Eine Kombination, die Sie begeistern wird: LED TV Serie C6710, AV-Receiver-Paket HW-C560S, Blu-ray HD-Festplattenrecorder BD-C8500S und WLAN-Adapter WIS09ABGNX.

Kombination 2



Für Design- und Soundliebhaber: LED TV Serie C6710 und Blu-ray Heimkinoanlage HT-C7559W.

Kombination 3



Das Beste für den Heimkinofreund: LED TV Serie C6710 und Blu-ray Heimkinoanlage HT-C6730W.



LED TV C6990 101 cm | 116 cm | 138 cm



Blu-ray HD-Festplattenrecorder BD-C8200S



Premium Soundbar HW-C450



AV-Receiver-Paket HW-C779S

Ausstattung & Auszeichnung

LED TV Serie C6990

- Clear 600 Motion Rate
- HYPER REAL ENGINE
- ULTRA LIM

Blu-ray Heimkinoanlage HT-C7559W

- ULTRA LIM
- Crystal Amplifier Pro
- Internet@TV
- o!share

Premium Soundbar HW-C450

- ULTRA LIM
- Crystal Amplifier Pro
- TOUCH VOLUME
- Power Bass

AV-Receiver-Paket HW-C779S

- Crystal Amplifier Pro
- 7.2ch
- Anynet+
- 4 HDMI Inputs

Blu-ray HD-Festplattenrecorder BD-C8200S

- 250GB Built-in HDD
- DVB-S
- FULL SCREEN
- Internet@TV
- o!share

Blu-ray HD-Festplattenrecorder BD-C8500S

- 500GB Built-in HDD
- DVB-S2
- FULL SCREEN
- Internet@TV
- o!share

Alles vom Besten.

Ihre Augen werden begeistert sein: Crystal LED TV mit innovativer LED Dimming-Kontrollfunktion ermöglicht die Darstellung noch detailreicherer Bilder. Auch praktisch: komfortables Personal Video Recording über USB. Egal, wie Sie kombinieren: Bild- und Tonqualität sind immer exzellent.



Blu-ray Heimkinoanlage HT-C7559W



Blu-ray HD-Festplattenrecorder BD-C8500S

Kombination 1

Eine Kombination, die Sie begeistern wird: LED TV C6990, Premium Soundbar HW-C450 und der Blu-ray HD-Festplattenrecorder BD-8500S.

Kombination 2

Für Design- und Soundliebhaber: LED TV C6990 und Blu-ray Heimkinoanlage HT-C7559W.

Kombination 3

Das Beste für den Heimkinofreund: LED TV C6990, AV-Receiver-Paket HW-C779S, Blu-ray HD-Festplattenrecorder BD-C8200S.



Blu-ray Heimkinoanlage HT-C7200



LED TV Serie C6000 80 cm | 94cm | 101 cm | 116 cm | 138 cm



Blu-ray Heimkinoanlage HT-C7559W

Ausstattung & Auszeichnung

LED TV Serie C6700

- Clear 400 Motion Rate
- HYPER REAL ENGINE
- o!share
- HD Triple Tuner

LED TV Serie C6000

- Clear 400 Motion Rate
- HYPER REAL ENGINE
- o!share
- HD Dual Tuner

Blu-ray Heimkinoanlage HT-C7559W

- ULTRA LIM
- Crystal Amplifier Pro
- Internet@TV
- o!share

Blu-ray Heimkinoanlage HT-C7200

- ULTRA LIM
- Crystal Amplifier Pro
- Internet@TV
- o!share

Premium Soundbar HW-C450

- ULTRA LIM
- Crystal Amplifier Pro
- TOUCH VOLUME
- Power Bass

Blu-ray Player BD-C7509

- HYPER REAL ENGINE
- Internet@TV
- o!share
- ULTRA LIM



LED TV Serie C6700 80 cm | 94 cm | 101 cm | 116 cm | 138 cm

Heimkino in Perfektion.

Vorhang auf: Vereinen Sie exzellente Bild- und Tonqualität mit unübertroffener Kompaktheit. Und erleben Sie ein neues, ultraflaches Hightech-Design samt kraftvoller Heimkino-Performance.



Blu-ray Player BD-C7509



Premium Soundbar HW-C450

Kombination 1

Unübertroffene Kompaktheit: LED TV Serie C6700, Premium Soundbar HW-C450 und Blu-ray Player BD-C7509.

Kombination 2

Für Liebhaber von ultraflachem Hightech-Design: LED TV Serie C6700 und Blu-ray Heimkinoanlage HT-C7559W.

Kombination 3

Klasse, dieses klassische Design: LED TV Serie C6000 und Blu-ray Heimkinoanlage HT-C7200.



LED TV Serie C5700 80 cm | 94 cm | 101 cm | 116 cm



Blu-ray Heimkinoanlage HT-C5500



AV-Receiver-Paket HW-C560S

Exzellente Komponenten-Heimkinolösungen.

Für die Liebhaber von Komponentenlösungen: Erleben Sie umfassende Vernetzungsmöglichkeiten, hervorragende Bildqualität und eine außerordentliche Soundperformance.



Premium Soundbar HW-C450



Blu-ray Player BD-C5500



Blu-ray Player BD-C5300

Attraktive Einstiegspakete mit LED TV.

Weiß und elegant: Die LED TV Serie C4010 verleiht jedem Raum einen besonderen Akzent. Anynet+ sorgt für besten Bedienkomfort. Ganz gleich, womit Sie sie kombinieren – Bild- und Tonqualität sind immer herausragend.



LED TV Serie C4010 54 cm



DVD-Heimkinoanlage HT-C420



DVD-Player DVD-C550



DVD-Festplattenrecorder DVD-SH895A

Ausstattung & Auszeichnung



Blu-ray Heimkinoanlage HT-C5500




AV-Receiver-Paket HW-C560S



Premium Soundbar HW-C450



Blu-ray Player BD-C5500



Blu-ray Player BD-C5300



Blu-ray Player BD-C5300



Kombination 1



Eine ideale Komplettlösung: LED TV Serie C5700, Blu-ray Player BD-C5500 und AV-Receiver-Paket HW-C560S.

Kombination 2



Unübertroffene Kompaktheit: LED TV Serie C5700, Blu-ray Player BD-C5300 und Premium Soundbar HW-C450.

Kombination 3



Ein System für alles: LED TV Serie C5700 und Blu-ray Heimkinoanlage HT-C5500.

Ausstattung & Auszeichnung



DVD-Heimkinoanlage HT-C420



DVD-Player DVD-C550



DVD-Festplattenrecorder DVD-SH895A



Kombination 1



Für alle, die es gern weiß mögen: LED TV Serie C4010 und DVD-Player DVD-C550.

Kombination 2



Fantastischer Heimkino Surround-Sound: LED TV Serie C4010 und DVD-Heimkinoanlage HT-C420.

Kombination 3



In exzellenter digitaler Bildqualität aufnehmen: LED TV Serie C4010 und DVD-Festplattenrecorder DVD-SH895A.



AV-Receiver-Paket HW-C779S



Blu-ray HD-Festplattenrecorder BD-C8500S



Blu-ray HD-Festplattenrecorder BD-C8200



Blu-ray Heimkinoanlage HT-C6730W

Digitales Fernsehen pur.

Komfortables digitales Fernsehen in HD ohne Umwege: Die Fernseher der LCD TV Serie C679 mit Triple Tuner bzw. der LCD TV Serie C650/630 machen es möglich. Gut kombiniert liefern sie Ihnen Fernsehvergnügen der Extraklasse.



LCD TV Serie C679
80 cm | 94 cm | 101 cm | 116 cm | 138 cm



LCD TV Serie C650
80 cm | 94 cm | 101 cm | 116 cm | 138 cm



LCD TV Serie C630 80 cm | 94 cm | 101 cm

Ausstattung & Auszeichnung

LCD TV Serie C679



LCD TV Serie C650/630



Blu-ray Heimkinoanlage HT-C6730W



AV-Receiver-Paket HW-C779S



Blu-ray HD-Festplattenrecorder BD-C8500S



Blu-ray HD-Festplattenrecorder BD-C8200




Kombination 1



Digitales Fernsehen in HD ohne Umwege: LCD TV Serie C679, Blu-ray HD-Festplattenrecorder BD-C8500S und AV-Receiver-Paket HW-C779S.

Kombination 2



Genau das Richtige für Heimkinofreunde: LCD TV Serie C679 und Blu-ray Heimkinoanlage HT-C6730W.

Kombination 3



Für beste Fernsehstunden: LCD TV Serie C650/630 und Blu-ray HD-Festplattenrecorder BD-C8200.



Blu-ray Heimkinoanlage HT-C6730W






LCD TV Serie C530 80 cm | 94 cm | 101 cm | 116 cm



Blu-ray Player BD-C5300

Ausstattung & Auszeichnung



LCD TV Serie C579 80 cm | 94 cm | 101 cm | 116 cm

Alles ist möglich.

Für alle, die auf Qualität Wert legen: LCD TV liefert immer erstklassige Bildschärfe sowie detailgetreue Bilder dank Full HD-Auflösung und HyperReal Engine. Den Vernetzungsmöglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt.



AV-Receiver-Paket HW-C560S



Blu-ray Player BD-C5500

Kombination 1



Kombinationen, die begeistern: LCD TV Serie C579, Blu-ray Player BD-C5500 und AV-Receiver-Paket HW-C560S.

Kombination 2



Für den Design- und Soundliebhaber die beste Auswahl: LCD TV Serie C579 und Blu-ray Heimkinoanlage HT-C6730W.

Kombination 3



Das Beste für den Heimkinofreund: LCD TV Serie C530 und Blu-ray Player BD-C5300.

Einstiegspakete mit LED TV und hervorragender Soundperformance.



DVD-Festplattenrecorder DVD-SH895A

So macht Fernsehen richtig Spaß: Die Komplettlösung mit der DVD-Heimkinoanlage garantiert großartigen Heimkino Surround-Sound und umfassende Wiedergabemöglichkeiten mit USB-, iPod- und iPhone-Vernetzung.



LCD TV Serie C450 47 cm | 54 cm | 66 cm | 80 cm



DVD-Heimkinoanlage HT-C350



Micro-Heimkinoanlage MM-C530D

Ausstattung & Auszeichnung



Kombination 1



Großartiger Heimkino Surround-Sound: LCD TV Serie C450 und DVD-Heimkinoanlage HT-C350.

Kombination 2



Für Liebhaber kompakter HiFi-Systeme: LCD TV Serie C450 und Micro-Heimkinoanlage MM-C530D.

Kombination 3



Exzellente digitale Bildqualität: LCD TV Serie C450 und DVD-Festplattenrecorder DVD-SH895A.



Sieht gut aus und kann richtig was: Filmliebhaber schätzen die Plasma-Technologie wegen der kontrastreichen Bilder und der großen Bilddiagonalen. Zum Beispiel kombiniert mit dem Blu-ray Player BD-C6500 und der AV-Receiver-Anlage HW-C779S werden Fernsehabende jetzt noch aufregender und spannender.

Designerstück voll innovativer Technik.



Plasma TV Serie C6500 127 cm | 147 cm



Blu-ray HD-Festplattenrecorder BD-C8500



Blu-ray Heimkinoanlage HT-C6500



AV-Receiver-Paket HW-C779S



Blu-ray HD-Festplattenrecorder BD-C8500S

Ausstattung & Auszeichnung

Plasma TV Serie C6500




Blu-ray Heimkinoanlage HT-C6500



AV-Receiver-Paket HW-C779S



Blu-ray HD-Festplattenrecorder BD-C8500S



Blu-ray HD-Festplattenrecorder BD-C8500



Kombination 1



Von Filmliebhabern geschätzt: Plasma TV Serie C6500, Blu-ray HD-Festplattenrecorder BD-C8500S und AV-Receiver-Paket HW-C779S.

Kombination 2



Damit sind Sie bestens ausgestattet: Plasma TV Serie C6500 und Blu-ray Heimkinoanlage HT-C6500.

Kombination 3



Lässt keine Wünsche offen: Plasma TV Serie C6500 und Blu-ray HD-Festplattenrecorder BD-C8500.



3D Plasma TV Serie C6970 127 cm

Technik, die keine Wünsche offenlässt: Der ultraschlanke 3D Plasma TV C6970 mit digitalem HD Triple Tuner und HDMI 1.4. Oder der C687: 3D Crystal Plasma TV mit HD Triple Tuner, 3D und umfassenden Vernetzungsmöglichkeiten.



3D Blu-ray Player BD-C6800



3D-Brille (SSG-2100AB | SSG-2200AR | SSG-2200KR)



3D Plasma TV Serie C687 127 cm

Perfekte Maße für einen perfekten Fernsehabend.



3D Blu-ray-Heimkinoanlage HT-C6800



3D Blu-ray-Heimkinoanlage HT-C5900

Ausstattung & Auszeichnung

3D Plasma TV Serie C6970



3D Plasma TV Serie C687



3D Blu-ray-Heimkinoanlage HT-C6800




3D Blu-ray-Heimkinoanlage HT-C5900



3D Blu-ray Player BD-C6800



Kombination 1




Die pure Freude für Kinofreunde: 3D Plasma TV Serie C6970, 3D Blu-ray Player BD-C6800, AV-Receiver-Paket HW-C779S sowie 3D-Brillen.

Kombination 2



Großes Kino für zu Hause: 3D Plasma TV Serie C6970, 3D Blu-ray Player BD-C6800 sowie 3D-Brillen.

Kombination 3



Erleben Sie Filme wie noch nie: 3D Plasma TV C687, 3D Blu-ray Heimkinoanlage HT-C5900 sowie 3D-Brillen.

Multitalente für perfektes Entertainment.

Diese Kombinationen können einfach alles: Exzellente Full HD Plasma Bildqualität und eine satte Soundperformance, umfangreiche Vernetzungsmöglichkeiten und vieles mehr lassen keine Wünsche offen.



AV-Receiver-Paket HW-C560S



Blu-ray Player BD-C5300



Blu-ray Heimkinoanlage HT-C5500



Blu-ray Player BD-C5500



Plasma TV Serie C679 127 cm




Plasma TV Serie C530 127 cm



Premium Soundbar HW-C450

Ausstattung & Auszeichnung

Plasma TV Serie C679



Plasma TV Serie C530



Premium Soundbar HW-C450



AV-Receiver-Paket HW-C560S



Blu-ray Heimkinoanlage HT-C5500



Blu-ray Player BD-C5500



Blu-ray Player BD-C5300



Kombination 1



Fernsehen neu erleben: Plasma TV Serie C679, AV-Receiver-Paket HW-C560S und Blu-ray Player BD-C5500.

Kombination 2



Exzellente Komponenten-Heimkinoanlage: Plasma TV Serie C530 und Blu-ray Heimkinoanlage HT-C5500.

Kombination 3



Lässt keine Wünsche offen: Plasma TV Serie C530, Premium Soundbar HW-C450 und Blu-ray Player BD-C5300.



3D Plasma TV Serie C490 127 cm

Tauchen Sie ein in noch nie erlebte 3D-
Welten: mit einem 3D Plasma TV inklusive
HD ready – zum Beispiel ideal kombiniert
mit dem 3D Blu-ray Player BD-C5900.



3D-Brillen SSG-2100AB | SSG-2200AR | SSG 2200KR



AV-Receiver-Paket HW-C560S



3D Blu-ray Player BD-C5900

Die dritte Dimension erstklassig erleben.



3D Blu-ray-Heimkinoanlage HT-C5900



3D Blu-ray-Heimkinoanlage HT-C5800



Blu-ray Heimkinoanlage HT-C6500



Blu-ray Heimkinoanlage HT-C5500

Das ist Heimkino vom Allerfeinsten: Erleben
Sie Filme in brillanter HD-Qualität sowie eine
riesige Programmviefalt. Dank Samsung
Plasma TV in Kombination mit einer
leistungsstarken Samsung Heimkinoanlage.

Heimvorteil für Ihr Heimkino.



Plasma TV Serie C450 107 cm | 127 cm



Micro-Heimkinoanlage MM-C530D

Ausstattung & Auszeichnung

3D Plasma TV Serie C490



AV-Receiver-Paket HW-C560S



3D Blu-ray Player BD-C5900




3D Blu-ray-Heimkinoanlage HT-C5900



3D Blu-ray-Heimkinoanlage HT-C5800



Kombination 1




Für noch nie gesehene Bilder: 3D Plasma TV Serie C490, 3D Blu-ray Player
BD-C5900, AV-Receiver-Paket HW-C560S sowie 3D-Brillen.

Kombination 2



3D – zum Anfassen nah: 3D Plasma TV Serie C490, 3D Blu-ray-Heimkino-
anlage HT-C5800 sowie 3D-Brillen.

Kombination 3



Lässt keine Wünsche offen: 3D Plasma TV Serie C490, 3D Blu-ray-Heimkino-
anlage HT-C5900 sowie 3D-Brillen.

Ausstattung & Auszeichnung

Plasma TV Serie C450



Blu-ray Heimkinoanlage HT-C5500



Micro-Heimkinoanlage MM-C530D



Blu-ray Heimkinoanlage HT-C6500



Kombination 1



Umfassend ausgestattet: Plasma TV Serie C450
und Blu-ray Heimkinoanlage HT-C5500.

Kombination 2



Für grenzenloses Multimedia-Vergnügen: Plasma TV Serie C450
und Blu-ray Heimkinoanlage HT-C6500.

Kombination 3



Kompakt und elegant: Plasma TV Serie C450
und Micro-Heimkinoanlage MM-C530D.

Willkommen in der dritten Dimension.



3D-Fernseher

Wenn Sie sich die besten 3D-Hollywoodfilme ansehen möchten, müssen Sie dafür jetzt nicht mehr ins Kino gehen. Dank brandaktueller 3D-Technologie bringen die neuen Samsung LED, LED-, LCD- und Plasma-TVs ein 3D-Erlebnis der Extraklasse direkt in Ihr Wohnzimmer. Sie müssen nichts anderes tun, als auf Ihrer Couch zu liegen und einen Knopf auf Ihrer Fernbedienung zu drücken. Außerdem können Sie mit dem integrierten 3D-Echtzeitwandler sogar 2D-Filme in 3D-Filme konvertieren. Mit Samsung holen Sie sich ein komplettes 3D-Unterhaltungspaket in die eigenen vier Wände, darunter ein 3D-fähiger Fernseher, ein 3D Blu-ray Player, eine 3D Blu-ray-Heimkinoanlage, eine 3D-Brille und 3D-Inhalte wie Filme und Animationen.



3D-Fernsehen im Überblick



3D-Brille
Die 3D-Active-Shutter-Brille sorgt durch schnelles Öffnen und Schließen der Gläser dafür, dass jedes Auge das jeweils richtige Bild sieht – so entsteht der 3D-Effekt.


3D-TV
Der 3D-Chipsatz des Fernsehers ermöglicht die Wiedergabe von 3D-Inhalten in HD-Qualität. Selbst 2D-Inhalte können in Echtzeit in 3D umgewandelt werden.



3D Blu-ray-Heimkinoanlage oder 3D Blu-ray Player
3D Blu-ray-Zuspieler sind die optimale Ergänzung zum 3D-TV. Damit können 3D-Filme in Full HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel) wiedergegeben werden.

Wie funktioniert 3D?

Das linke und das rechte Auge eines Menschen sehen Objekte jeweils aus einem geringfügig anderen Winkel. Das Gehirn setzt diese beiden Bilder zusammen: So entsteht ein dreidimensionales Bild.



Zehn Tipps für den Kauf eines 3D-TV-Geräts

- 1. Für jeden das Richtige:** Samsung 3D-TV-Geräte gibt es in großer Auswahl auf Basis verschiedener Technologien wie LED, LCD und Plasma. Dazu viele Ergänzungen wie 3D Blu-ray Player und 3D Blu-ray-Heimkinoanlagen.
- 2. Aus 2D wird 3D:** Dank Echtzeitkonvertierung verwandeln alle Samsung 3D TV-Geräte jede ganz normale 2D-Sendung bzw. Ihre 2D-DVDs und Blu-rays in ein faszinierendes 3D-Erlebnis.
- 3. Zukunftssicher:** Samsung 3D TV-Geräte unterstützen alle gängigen 3D-Formate.
- 4. High-End-3D-Bild:** Modernste Panels, Bildprozessoren und Beleuchtungstechnologien erzeugen eine erstaunliche Tiefenwirkung und ruckelfreie Bilder.
- 5. In 3D aufnehmen:** Samsung 3D-Fernseher mit PVR-Funktion zeichnen neben normalen 2D- auch 3D-Sendungen auf. Samsung 3D Blu-ray HD-Festplattenrecorder zeichnen ebenfalls in 3D auf.

- 6. Perfektes Zusammenspiel:** Weitere Geräte wie 3D Blu-ray Player und 3D Blu-ray-Heimkinoanlagen von Samsung passen optimal zu den 3D TV-Geräten, technisch wie im Design – alle Geräte lassen sich mit einer einzigen Fernbedienung steuern.
- 7. Energiesparend:** Dank geringer Hitzeentwicklung benötigen die neuen 3D TV-Geräte von Samsung keinen Lüfter und sind dadurch energieeffizienter als die Vorjahresmodelle.
- 8. All-in-one:** Bei Samsung ist der 3D-Sender in den 3D-Geräten integriert. Außer einer 3D-Brille brauchen Sie nichts zu Ihrem 3D-Erlebnis.
- 9. Wiederaufladbare 3D-Brillen:** Die sogenannten 3D-Active-Shutter-Brillen von Samsung sind über USB-Kabel wiederaufladbar, sie vergeuden nicht unnötig Batterien.
- 10. Hervorragende 3D-Brillen:** Erst die Brille macht 3D perfekt. 3D-Brillen von Samsung bieten höchsten Tragekomfort und einen großen Blickwinkel.

Zubehör für das perfekte Filmvergnügen.

3D-Active-Shutter-Brille SSG-2100AB

Genießen Sie die dritte Dimension in Perfektion. Die batteriebetriebene Brille für Filmfans jeden Alters bringt das Kinoerlebnis direkt in Ihr Wohnzimmer. Federleicht und in innovativem Design, unterscheiden sich die Samsung 3D-Brillen kaum von Sonnenbrillen. Mit eingebautem Transmitter und kompatibel mit allen Samsung 3D TVs.



3D-Active-Shutter-Brille SSG-2200AR

Bequeme 3D-Brille für Erwachsene in edlem Design und so leicht, dass sie einfach über einer normalen optischen Brille getragen werden kann. Wiederaufladbar und kompatibel mit allen Samsung 3D TVs.



3D-Active-Shutter-Brille SSG-2200KR

Premium-3D-Brille für Kinder mit wechselbarem Aufsatz für unglaubliche TV-Erlebnisse. Wiederaufladbar und kompatibel mit allen Samsung 3D TVs.



3D Triple Feature SSG-P2100X

Das 3D Triple Feature mit drei spannenden Dokumentationen (IMAX Galapagos 3D, IMAX Into the deep 3D und Giant Screen Films 3D – Secrets of the Pharaohs) und zwei 3D-Active-Shutter-Brillen: Spaß für die ganze Familie.




IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation

Wandhalterung WMN1000A

Mit der Dreipunkt-Wandhalterung aus Carbon und Aluminium schmiegt sich das LED TV wie ein Gemälde ganz flach an die Wand. Besonders einfach zu installieren und durch Materialeinsparung ressourcenschonend – kompatibel mit Samsung LED TVs mit 66 cm (26"), 80 cm (32") und 94 cm (37") Bildschirmdiagonale.

Wandhalterung WMN1000B/WMN1000C

Wie WMN1000A – kompatibel mit Samsung LED TVs mit 101 cm (40"), 116 cm (46") und 138 cm (55") Bildschirmdiagonale. WMN1000C gilt für 159 cm (63") und 165 cm (65").



Standfuß CY-SMN1000C

Der besonders elegante Standfuß ist maßgefertigt für Samsung LED TVs und ermöglicht eine optimale Seherfahrung. Im unsichtbaren Kabelschacht lassen sich die Kabel einfach verstecken, und die zusätzlich montierbare Ablage bietet außerdem Platz für den passenden Samsung Blu-ray Player und die Design Soundbar. Kompatibel mit allen Samsung LED TVs mit 94 cm (37"), 101 cm (40"), 116 cm (46") und 138 cm (55"), ausgenommen 3D LED TV Serie C9090.



Wireless Rear Station SWA-5000

Für die kabellose Verbindung zu den Rear-Lautsprechern Ihrer Heimkinoanlage mit Dualband-Technologie. Bei den Blu-ray Heimkinoanlagen HT-C6730W, HT-C6930W, HT-C7559W sowie HT-C9959W inklusive. Optionales Zubehör für die Heimkinoanlagen HT-C5500, HT-C5550, HT-5900 und HT-C6500.



Touch-Fernbedienung RMC30C

Mit der Samsung Touch-Fernbedienung haben Sie Ihren Samsung Fernseher und andere kompatible AV-Geräte immer unter Kontrolle. Dank des intuitiven Touchscreens haben Sie komfortablen Zugriff auf unterschiedliche Menüs und eine komplette QWERTY-Tastatur für Internet@TV-Dienste von Samsung. Das Display kann sogar Vorschaubilder anzeigen, um die Suche nach Inhalten noch einfacher zu machen. Kompatibel mit den 3D LED TV Serien C8790 und C7700 sowie der 3D LCD TV Serie C750 und der 3D Plasma Serie C7790.



WLAN Adapter WIS09ABGNX


WiFi USB Dongle für DLNA Streaming u. Media 2.0. Kompatibel ab LED TV Serie C5100, LCD TV Serie C579 und Plasma TV Serie C679. Geeignet für die Blu-ray Player BD-C5300, BD-C5500 und BD-C5900 sowie die Blu-ray Heimkinoanlagen HT-C5200, HT-C5500, HT-C5550, HT-C5800 und HT-C5900.



Technik, Bildqualität, Ausstattung und Design.

LED TV

Samsung LED TVs arbeiten mit einem hochinnovativen Edge-LED-Hintergrundbeleuchtungsverfahren, um das LCD zu beleuchten. Im Gegensatz zu den herkömmlichen CCFL-Röhren sorgen die LEDs für sattere Farben und höheren Kontrast bei niedrigerem Stromverbrauch. Außerdem ermöglicht die LED-Technologie ein extrem flaches, ästhetisches Design bei vollintegrierter Ausstattung ohne Zusatzbox.



PVR ready

Aufnehmen, zurücklehnen und entspannen. Fortschrittliche Filmaufzeichnung dank Personal Video Recording über USB: Mit dem integrierten TV-Recorder kommen Sie in den Genuss eines digitalen Videorecorders mit allen wichtigen Funktionen. So können Sie mit der TimeShift-Funktion jederzeit eine Live-Sendung anhalten, und über die elektronische Programmzeitschrift lässt sich Ihre Lieblingssendung komfortabel per Knopfdruck programmieren. Einfach ein Speichermedium an die USB-Schnittstelle anschließen und schon kann es losgehen.



Full HD 1080p

Full HD (1080p) kann 1,5-mal so viele Bildzeilen darstellen wie herkömmliches HDTV. Mehr Bildzeilen bedeuten mehr Pixel, also mehr Details und ein detailgetreueres Bild. Die neuen Samsung Full HD-TVs bieten damit eine fast doppelt so hohe Auflösung wie konventionelle HD ready-TVs. Samsung bietet ein vollständiges Full HD-Line-up, das speziell zur Darstellung von Blu-ray Disc- und HD-DVD-Bildmaterial ausgelegt ist. Full HD-Displays unterstützen eine vollständig progressive 1080p-Zuspielung – was bedeutet, dass die hervorragenden Bilder von der Blu-ray Disc nicht unnötig in Halbbilder zerlegt und per Interlacing, also im Halbbildverfahren, übertragen werden müssen. Die TVs bieten zudem eine 24-Hz-Bildsignalverarbeitung, was die Einspeisung von 1080p-/24-Hz-Signalen in die Full HD-LCD-Geräte ermöglicht. Auch eine native 1080p-Pixel-auf-Pixel-Darstellung ist gewährleistet. So erleben Sie die Filme, wie sie im Studio erschaffen wurden.



AllShare

Vernetzung ganz neu und simpel. AllShare basiert auf der drahtlosen DLNA-Netzwerktechnologie von Samsung. Es erleichtert die Verbindung Ihrer Geräte wie PC, Kamera oder Handy ohne lästiges Kabelverlegen: einfach per WLAN-Anschluss. Damit können Sie kabellos und ganz einfach Multimedia-Daten wie Filme, Musik und Fotos in HD-Qualität genießen.



Clear Motion Rate

Die neue Bewegung im Bild. Erfahren Sie dank Samsungs Clear Motion Rate (CMR), was Bewegungsschärfe wirklich bedeutet. Anders als die reine Angabe Bildwiederholungsrate (Hz) bestimmt die Clear Motion Rate die Bewegung eines Bildes unter Einbeziehung von drei wesentlichen Faktoren: Chip-satz, Panel und Hintergrundbeleuchtung. Der Chip-satz ist dabei der Kopf hinter der Clear Motion Rate und kontrolliert den Bildschirm sowie die Backlight-Technologie, um kristallklare optimierte Bewegungsbilder zu erzeugen. Samsung setzt damit einen neuer Maßstab in der Bewegungsmessung und -kontrolle – Sie werden den Unterschied deutlich sehen.



Funktionsweise:

Gemessen wird die Clear Motion Rate bei raschen Bewegtbildern. Neben der Panelfrequenz wird zusätzlich die Rechenleistung des Chipsatzes, sowie die Ansteuerung der Hintergrundbeleuchtung betrachtet.

Ultra Clear Panel

Samsungs Ultra Clear Panel liefert durch eine weiterentwickelte Anti-Reflexionsschicht unglaubliche Kontrastwerte. Daraus resultieren weniger Reflexionen, lebhaftere Farben, klarere Bewegtbilder und höhere Kontrastwerte, als man sie von anderen aktuellen LC-Displays in heller Umgebung kennt.

konventionell Ultra Clear Panel



tieferes Schwarz und weniger Reflexionen

Internet@TV

Attraktive Inhalte, schneller Zugriff. Auf Knopfdruck gelingt der Zugriff auf spannende Webinhalte populärer Medienunternehmen wie tagesschau, bild.de, putpat, Google, eBay, YouTube™ und vieler anderer mehr. Mit der innovativen und bedienerfreundlichen Menüführung behalten Sie jederzeit die Übersicht. Das neue Internet@TV 2010 ist schneller, einfacher und bietet zahlreiche neu überarbeitete Dienste.



HyperReal Engine

Dieser Bildverbesserer sorgt durch ganzheitliche und modernste Bildverarbeitung für ein neues Fernseh-erlebnis. Dabei wird das Eingangssignal tiefgehend und effizient analysiert und durchläuft mehrere Optimierungsschritte. Das Ergebnis sind detailreiche, kristallklare und vor allem kontrastreiche Bilder.

Schwarz Kontrast Bewegung Farbe



Ultra Slim Design

Ultra Slim steht für Fernseher mit geringer Bautiefe bei voller Integration aller wichtigen Produkteigenschaften. Ultra-Slim-Fernseher von Samsung sind bis zu 2,6 cm flach und zeitlose Designobjekte. Mit einer Samsung Wandhalterung kommen die Fernseher selbst an der Wand hervorragend zur Geltung.

Technische Highlights Blu-ray | DVD | Home Theatre Systems.

Full Screen

Die Full-Screen-Technologie sorgt für ein bildfüllendes Heimkinoerlebnis von 21:9 Filmen in 16:9 Full HD. Erleben Sie Full HD-Filme von Blu-ray mit exzellenter Schärfe und Brillanz und ohne störende schwarze Balken im Bild.



Ultra Fast Play

Samsung Ultra Fast Play sorgt für schnelle Startzeiten bei der Filmwiedergabe. Die Full HD-Unterhaltung beginnt ohne Wartezeiten in Sekundenschnelle.



Intelligent Power

Die intelligente Stromversorgung sorgt für optimale Verstärkerleistung bei jedem Musiksignal. Erleben Sie Sound in neuer Dimension mit unglaublicher Klarheit und Dynamik.



WLAN Built-in

Mit dem integrierten WLAN-Empfänger ist die komfortable Vernetzung z. B. über DLNA möglich. Die Samsung High-Speed-Technologie garantiert exzellente Übertragungsqualität und ermöglicht die Wiedergabe bis zur Full HD-Qualität.



7.1ch Analog Audio Out

Der 7.1-Analog-Ausgang ist hervorragend geeignet für die exakte Wiedergabe einzelner Kanäle über AV-Receiver und bietet Ihnen dadurch noch mehr Möglichkeiten für die individuelle Heimkinoausstattung. Erleben Sie exzellenten Blu-ray Sound in Vollendung.



Crystal Amplifier Pro

Die patentierte Samsung Verstärkertechnologie bietet überragende Klangqualität für exzellenten Musikgenuss, basierend auf der Verwendung hochwertiger Komponenten und dem Einsatz intelligenter Signalverarbeitung.



DVB-S2

Der eingebaute DVB-S2-HDTV-Tuner ermöglicht die Aufnahme von Sendungen in exzellenter Full HD-Qualität. Erleben Sie Fernsehen in ganz neuer Qualität.



Musical Room Calibration

Das neue Kalibrierungssystem „Musical Room Calibration“ von Samsung analysiert mittels eines im Lieferumfang enthaltenen Messmikrofons die Reflexionseigenschaften des Wohnzimmers, passt die Wiedergabeeinstellungen automatisch an und sorgt dadurch für eine optimale Klangqualität.



Samsung LED TV



SERIE 9090
UE55C9090 | UE46C9090 | UE40C9090



SERIE 8790
UE65C8790 | UE55C8790 | UE46C8790



SERIE 8790
UE40C8790 | UE32C8790



SERIE 7700
UE55C7700 | UE46C7700 | UE40C7700



SERIE 6990
UE55C6990 | UE46C6990 | UE40C6990



SERIE 6710
UE46C6710 | UE40C6710 | UE32C6710

Bild	Bildschirmdiagonale cm (inch)	136/116/101 (55"/46"/40")	165/138/116 (65"/55"/46")	101/80 (40"/32")	138/116/101 (55"/46"/40")	138/116/101 (55"/46"/40")	116/101/80 (46"/40"/32")	
	Paneltechnologie	Ultra Clear Panel	Ultra Clear Panel	Ultra Clear Panel	Ultra Clear Panel	Ultra Clear Panel	Ultra Clear Panel	
	Bildschirmtyp	LC-Display	LC-Display	LC-Display	LC-Display	LC-Display	LC-Display	
	Backlight-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung	
	Bildwiederholungsrate	800 fps (200Hz Panel)	800 fps (200Hz Panel)	800 fps (200Hz Panel)/400 fps (100Hz Panel)	600 fps (200Hz Panel)	600 fps (200Hz Panel)	400 fps (100Hz Panel)	
	Dynamische Kontraste	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast	
	Auflösung	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080	
	Bildverbesserungssystem	3D HyperReal Engine	3D HyperReal Engine	3D HyperReal Engine/HyperReal Engine	3D HyperReal Engine	HyperReal Engine	HyperReal Engine	
	Farboptimierung	Wide Color Enhancer Plus	Wide Color Enhancer Plus	Wide Color Enhancer Plus	Wide Color Enhancer Plus	Wide Color Enhancer Plus	Wide Color Enhancer Plus	
	Dolby-Technologie	Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	
Ton	Klangsystem	SRS Theater Sound	SRS Theater Sound	SRS Theater Sound	SRS Theater Sound	SRS Theater Sound	SRS Theater Sound	
	DTS-Unterstützung	dts 2.0 + Digital Out	dts 2.0 + Digital Out	dts 2.0 + Digital Out	dts 2.0 + Digital Out	dts 2.0 + Digital Out	dts 2.0 + Digital Out	
	Ausgangsleistung (RMS)	15 W x 2	15 W x 2/15 W x 2/10 W x 2	10 W x 2	15 W x 2/10 W x 2	15 W x 2 (138 cm)/10 x 2	10 W x 2	
	Integrierte Lautsprecher	Verborgen	Abwärtsgerichtet, verborgen	Abwärtsgerichtet, verborgen	Abwärtsgerichtet, verborgen	Abwärtsgerichtet, verborgen	Abwärtsgerichtet, verborgen	
	Lautsprechertyp (Woofer)	Tieftöner	Tieftöner	Tieftöner	Tieftöner	Tieftöner	Tieftöner	
	Komfort/ Ausstattung	Samsung 3D-Technologie	•	•	•/-	•	-	-
		Internet@TV	•	•	•	•	•	•
		AllShare	•	•	•	•	•	•
		Connect Share Movie	•	•	•	•	•	•
		Recorderfunktion (PVR) für TV	•	•	•	•	•	-
TimeShift		•	•	•	•	•	-	
Skype™ on Samsung TV		-	-	•/-	•	-	-	
BD Wise		•	•	•	•	•	•	
Kanallisten-Kopierfunktion (über USB)		•	•	•	•	•	•	
WLAN-Adapter-Unterstützung		•	•	•	•	•	•	
Teletext (TTX) Mega		•	•	•	•	•	•	
25 Menüsprachen		•	•	•	•	•	•	
Bild im Bild		c	•	•	•	•	•	
Anynet+ (HDMI-CEC)		•	•	•	•	•	•	
Abschaltautomatik		•	•	•	•	•	•	
Automatische Lautstärkeanpassung		•	•	•	•	•	•	
Uhrzeit & An-/Aus-Timerschaltung		•	•	•	•	•	•	
Elektronische Programmzeitschrift		•	•	•	•	•	•	
Spleemodus		•	•	•	•	•	•	
Sleep-Timer		•	•	•	•	•	•	
Digitaler Rauschfilter	•	•	•	•	•	•		
Design	Designausführung/Farbe	Samsung Crystal TV	Samsung Crystal TV	Samsung Crystal TV	Samsung Crystal TV	Samsung Crystal TV	Samsung Crystal TV	
	Slim-Bauform	8 mm	Ultra Slim	Ultra Slim	Ultra Slim	Ultra Slim	Ultra Slim	
	Standfußdesign	Quadratisch, drehbar	Kreuzfuß, drehbar	Kreuzfuß, drehbar	Kreuzfuß, drehbar	Kreuzfuß, drehbar	Kreuzfuß, drehbar	
Empfang/ Übertragung	Digitaler Fernsehempfang (DVB)	DVB-T/C (MPEG4/HD)	DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD)	DVB-T/C/S2	DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD)	DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD)	DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD)	
	Tuner-Typ	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	
Anschluss- möglich- keiten	Common-Interface-Typ	1 CI+-Schacht	1 CI+-Schacht	1 CI+-Schacht	1 CI+-Schacht	1 CI+-Schacht	1 CI+-Schacht	
	HDMI-Anschlüsse	4 (v1.4 mit 3D, Audiorückkanal)	4 (v1.4 mit 3D, Audiorückkanal)	4 (v1.4 mit 3D, Audiorückkanal)	4 (v1.4 mit 3D, Audiorückkanal)	4	4	
	USB-Anschlüsse	2	2	2	2	2	2	
	Komponenteneingang (YPbPr)	1	1	1	1	1	1	
	Composite (FBAS)-Eingang	1 (Sound L/R)	1 (Sound L/R)	1 (Sound L/R)	1 (Sound L/R)	1 (Sound L/R)	1 (Sound L/R)	
	Digitalausgang	S/PDF (optisch)	S/PDF (optisch)	S/PDF (optisch)	S/PDF (optisch)	S/PDF (optisch)	S/PDF (optisch)	
	PC-Eingang (D-Sub)	VGA-Stecker (Sub-D)	VGA-Stecker (Sub-D)	VGA-Stecker (Sub-D)	VGA-Stecker (Sub-D)	VGA-Stecker (Sub-D)	VGA-Stecker (Sub-D)	
	Scart	1	2	2	2	1	1	
	Antenneneingang	2x RF-Eingang	2x RF-Eingang	2x RF-Eingang	2x RF-Eingang	2x RF-Eingang	2x RF-Eingang	
	Kopfhörerausgang	-	Klinkenanschluss (3,5 mm)	Klinkenanschluss (3,5 mm)	Klinkenanschluss (3,5 mm)	Klinkenanschluss (3,5 mm)	Klinkenanschluss (3,5 mm)	
	PC-Audioeingang	Klinkenanschluss	Klinkenanschluss	Klinkenanschluss	Klinkenanschluss	Klinkenanschluss	Klinkenanschluss	
	DVI-Audioeingang	Klinkenanschluss	Klinkenanschluss	Klinkenanschluss	Klinkenanschluss	Klinkenanschluss	Klinkenanschluss	
	Audioausgang (Mini Jack)	-	Klinkenanschluss	Klinkenanschluss	Klinkenanschluss	-	-	
	Netzwerkanschluss (LAN)	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	
	Leistung	Öko-Siegel	Planet First	Planet First	Planet First	Planet First	Planet First	Planet First
Lichtsensord Sensor		•	•	•	•	•	•	
Stromversorgung		AC220-240V 50/60Hz	AC220-240V 50/60Hz	AC220-240V 50/60Hz	AC220-240V 50/60Hz	AC220-240V 50/60Hz	AC220-240V 50/60Hz	
Maximaler Stromverbrauch		230 W/210 W/200 W	370 W/250 W/200 W	200 W/120 W	180 W/170 W/150 W	210 W/170 W/160 W	150 W/140 W/120 W	
Stromverbrauch im Ruhezustand		< 0,06 W	< 0,09 W/< 0,06 W/< 0,06 W	< 0,06 W	< 0,06 W	< 0,06 W	< 0,06 W	
Stromverbrauch nach IEC 62087 Ed.2		180 W/160 W/131 W	240 W/150 W/138 W	71 W/130 W	150 W/140 W/130 W	140 W/120 W/100 W	140 W/120 W/80 W	
Stromverbrauch im Energiesparmodus		95 W/95 W/89 W	121 W/75 W/70 W	70 W/38 W	70 W	50 W/46 W/44 W	45 W/35 W	
Maße in mm (B x H x T)		mit Verpackung	1417 x 993 x 397/1236 x 887 x 396/ 1102 x 811 x 396	1664 x 1126 x 445/1585 x 898 x 200/ 1360 x 810 x 150	1200 x 743 x 140/ 990 x 615 x 140	1585 x 898 x 200/1360 x 810 x 150/1200 x 743 x 140	1585 x 898 x 200/1360 x 810 x 150/1200 x 743 x 140	1360 x 810 x 150/1200 x 743 x 120/990 x 615 x 120
	mit Standfuß	1295,6 x 873,3 x 306,1/1104,2 x 819,5 x 306,1/969,4 x 887,3 x 306,1	1519,0 x 991,4 x 347,4/ 1282 x 832,7 x 303/1090,8 x 723,8 x 303	956,0 x 647,1 x 267,7/ 768,8 x 538,3 x 27,4	1283,3 x 835,7 x 303/1092,3 x 724,3 x 303/ 957,4 x 648,4 x 267,7	1282 x 832,7 x 303/1090,8 x 723,8 x 303/956 x 647,1 x 267,7	1096 x 723 x 303/961 x 649 x 257,2/774 x 543 x 242,2	
	ohne Standfuß	1295,6 x 784,4 x 8/1104,2 x 674,8 x 8/969,4 x 598,4 x 7,98	1519,0 x 911,7 x 29,3/1282 x 772 x 23,9/ 1090,8 x 662,8 x 23,9	956,0 x 588,4 x 23,9/ 768,8 x 482,4 x 27,4	1283,3 x 762,1 x 26,5/1092,3 x 653,2 x 26,5/ 957,4 x 578,7 x 26,5	1282 x 772 x 28/1090,8 x 662,8 x 28/956 x 588,4 x 28	1096 x 663 x 31,4/961 x 588 x 31,4/774 x 479 x 31,4	
Gewicht in kg	mit Karton	39,1/32/30	49,7/30/22,9	18,6/11,9	30,7/23,4/19,1	29,1/22,5/18	22,4/18,7/12,9	
	mit Standfuß	26,5/22,8/20,7	39,2/24,2/19,2	14,9/9,6	24,5/19,1/15,3	22,6/18,3/14,5	18,4/15,3/10,2	
	ohne Standfuß	20,4/16,7/14,5	36,2/22/17	12,8/8,6	22,2/16,8/13,2	20,3/16/12,4	16,1/12,6/8,5	
Zubehör/ Unterstützung	VESA-Wandhalterungsnorm	-	600 x 400/400 x 400/400 x 400	400 x 400/200 x 200	400 x 400	400 x 400	400 x 400/400 x 400/200 x 200	
	Samsung Wandhalterung-Unterstützung	•	Ultra-Slim-Typ-geeignet (separat erhältlich)	Ultra-Slim-Typ-geeignet (separat erhältl.)	Ultra-Slim-Typ-geeignet (separat erhältlich)	Ultra-Slim-Typ-geeignet (separat erhältlich)	Ultra-Slim-Typ-geeignet (separat erhältlich)	
	Fernbedienung	Touch-Fernbedienung & Mini-Fernbedienung	TM1080	TM1080	TM1080	TM1060	TM1060	
	3" Touch-Fernbedienung	Vorhanden	Kompatibel	Kompatibel	Kompatibel	-	-	

Samsung LED TV



SERIE 6 7000

UE55C6700 | UE46C6700 | UE40C6700
UE37C6700 | UE32C6700



SERIE 6 6000

UE55C6000 | UE46C6000 | UE40C6000



SERIE 6 6000

UE37C6000 | UE32C6000



SERIE 5 7000

UE46C5700 | UE40C5700 | UE37C5700 | UE32C5700



SERIE 4 010

UE22C4010

Bild	Bildschirmdiagonale cm (inch)	94/80 (37"/32")	138/116/101 (55"/46"/40")	94/80 (37"/32")	116/101/94/80 (46"/40"/37"/32")	54 (22")
	Paneltechnologie	Ultra Clear Panel	Ultra Clear Panel	Ultra Clear Panel	Ultra Clear Panel	Ultra Clear Panel
Ton	Bildschirmtyp	LC-Display	LC-Display	LC-Display	LC-Display	LC-Display
	Backlight-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
	Bildwiederholungsrate	400 fps (100Hz Panel)	400 fps (100Hz Panel)	400 fps (100Hz Panel)	400 fps (100Hz Panel)	100 fps (50Hz Panel)
	Dynamische Kontraste	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast
	Auflösung	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080	1.366 x 768
	Bildverbesserungssystem	HyperReal Engine	HyperReal Engine	HyperReal Engine	HyperReal Engine	DNLe+
	Farboptimierung	Wide Color Enhancer Plus	Wide Color Enhancer Plus	Wide Color Enhancer Plus	Wide Color Enhancer Plus	Wide Color Enhancer Plus
	Dolby-Technologie	Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Dolby Digital Plus, Dolby Pulse
	Klangsystem	SRS Theater Sound	SRS Theater Sound	SRS Theater Sound	SRS Theater Sound	-
	DTS-Unterstützung	dts 2.0 + Digital Out	dts 2.0 + Digital Out	dts 2.0 + Digital Out	dts 2.0 + Digital Out	dts 2.0 + Digital Out
Komfort/ Ausstattung	Ausgangsleistung (RMS)	10 W x 2	15 W x 2/10 W x 2/10 W x 2	10 W x 2	10 W x 2	3 W x 2
	Integrierte Lautsprecher	Abwärtsgerichtet, verborgen	Abwärtsgerichtet, verborgen	Abwärtsgerichtet, verborgen	Abwärtsgerichtet, verborgen	Abwärtsgerichtet, verborgen
	Lautsprechertyp (Woofer)	Tieftöner	Tieftöner	Tieftöner	Tieftöner	-
	Samsung 3D-Technologie	-	-	-	-	-
	Internet@TV	•	•	•	•	•
	AllShare	•	•	•	•	•
	Connect Share Movie	•	•	•	•	•
	Recorderfunktion (PVR) für TV	-	-	-	-	-
	TimeShift	-	-	-	-	-
	Skype™ auf Samsung TV	-	-	-	-	-
	BD Wise	•	•	•	•	•
	Kanalisten-Kopierfunktion (über USB)	•	•	•	•	•
	WLAN-Adapter-Unterstützung	•	•	•	•	•
	Teletext (TTX) Mega	•	•	•	•	•
	25 Menüsprachen	•	•	•	•	•
	Bild im Bild	•	•	•	•	•
	Anynet+ (HDMI-CEC)	•	•	•	•	•
	Abschaltautomatik	•	•	•	•	•
	Automatische Lautstärkeanpassung	•	•	•	•	•
	Uhrzeit & An-/Aus-Timerschaltung	•	•	•	•	•
Elektronische Programmzeitschrift	•	•	•	•	•	
Spielemodus	•	•	•	•	•	
Sleep-Timer	•	•	•	•	•	
Digitaler Rauschfilter	•	•	•	•	•	
Design	Designausführung/Farbe	Samsung Crystal TV	Samsung Crystal TV	Samsung Crystal TV	Samsung Crystal TV	Samsung Crystal TV
	Slim-Bauform	Ultra Slim	Ultra Slim	Ultra Slim	Ultra Slim	Ultra Slim
Empfang/ Übertragung	Standfußdesign	Quadratisch, drehbar	Quadratisch, drehbar	Quadratisch, drehbar	Quadratisch, drehbar	Oval
	Digitale Fernsehempfang (DVB)	DVB-T/C/S2	DVB-T/C (MPEG4/HD)	DVB-T/C (MPEG4/HD)	DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD)	DVB-T/C (MPEG4/HD)
Anschluss- möglichkeiten	Tuner-Typ	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert
	Common-Interface-Typ	1 CI+-Schacht	1 CI+-Schacht	1 CI+-Schacht	1 CI+-Schacht	1 CI+-Schacht
	HDMI-Anschlüsse	4	4	4	4	2
	USB-Anschlüsse	2	2	2	2	1
	Komponenteneingang (YPbPr)	1	1	1	1	1
	Composite (FBAS)-Eingang	1 (Sound L/R)	1 (Sound L/R)	1 (Sound L/R)	1 (Sound L/R)	1 (Sound L/R)
	Digitalausgang	S/PDF (optisch)	S/PDF (optisch)	S/PDF (optisch)	S/PDF (optisch)	S/PDF (optisch)
	PC-Eingang (D-Sub)	VGA-Stecker (Sub-D)	VGA-Stecker (Sub-D)	VGA-Stecker (Sub-D)	VGA-Stecker (Sub-D)	VGA-Stecker (Sub-D)
	Scart	1	1	1	1	1
	Antenneneingang	2x RF-Eingang	1x RF-Eingang	1x RF-Eingang	1x RF-Eingang	1x RF-Eingang
	Kopfhörerausgang	Klinkenanschluss (3,5 mm)	Klinkenanschluss (3,5 mm)	Klinkenanschluss (3,5 mm)	Klinkenanschluss (3,5 mm)	Klinkenanschluss (3,5 mm)
	PC-Audioeingang	Klinkenanschluss	Klinkenanschluss	Klinkenanschluss	Klinkenanschluss	Klinkenanschluss
	DVI-Audioeingang	Klinkenanschluss	Klinkenanschluss	Klinkenanschluss	Klinkenanschluss	Klinkenanschluss
	Audioausgang (Mini Jack)	-	-	-	-	-
Netzwerkanschluss (LAN)	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	-	
Leistung	Öko-Siegel	Planet First	Planet First	Planet First	Planet First	Planet First
	Lichtsensor (Eco Sensor)	•	•	•	•	•
	Stromversorgung	AC220-240V 50/60Hz	AC220-240V 50/60Hz	AC220-240V 50/60Hz	AC220-240V 50/60Hz	AC220-240V 50/60Hz
	Maximaler Stromverbrauch	190 W/150 W/140 W/130 W/120 W	190 W/150 W/140 W	130 W/120 W	130 W/130 W/120 W/110 W	50 W
	Stromverbrauch im Ruhezustand	< 0,06 W	< 0,06 W	< 0,06 W	< 0,3 W	< 0,3 W
	Stromverbrauch nach IEC 62087 Ed.2	140 W/120 W/100 W/90 W/80 W	140 W/120 W/100 W	90 W/80 W	105 W/75 W/70 W/65 W	40 W
	Stromverbrauch im Energiesparmodus	45 W/45 W/45 W/45 W/35 W	45 W	45 W/35 W	45 W/37 W/34 W/33 W	22 W
Maße in mm (B x H x T)	mit Verpackung	1585 x 898 x 200/1360 x 810 x 150/1200 x 743 x 120/ 1145 x 710 x 120/990 x 615 x 120	1585 x 898 x 200/1360 x 810 x 140/ 1200 x 743 x 120	1145 x 615 x 120/990 x 615 x 120	1360 x 810 x 140/1200 x 743 x 120/1145 x 710 x 120/ 990 x 625 x 120/	621 x 432 x 127
	mit Standfuß	1287 x 832 x 307,2/1096 x 723 x 303/961 x 649 x 257,2/ 897 x 613 x 257,2/774 x 543 x 242,2	1287 x 833 x 307,2/1096 x 724 x 277,2/ 961 x 650 x 257,2	897 x 614 x 257,2/747 x 542 x 242,2	1107 x 731 x 275,9/72 x 656 x 255/908 x 621 x 255/ 785 x 550 x 240/	545,2 x 411,1 x 189,5
	ohne Standfuß	1287 x 772 x 31,4/1096 x 663 x 31,4/961 x 588 x 31,4/ 897 x 553 x 31,4/774 x 479 x 31,4	1287 x 768 x 29,9/1096 x 659 x 29,9/ 961 x 585 x 29,9	897 x 549 x 29,9/747 x 479 x 29,9	1107 x 671 x 29,9/72 x 596 x 29,9/908 x 561 x 29,9/ 785 x 491 x 29,9/	545,2 x 359 x 29,9
Gewicht in kg	mit Karton	32,1/22,4/18,7/17,1/12,9	31,2/24,9/18,5	17,1/13,1	23,8/19,3/17,6/13	5,7
	mit Standfuß	26,6/18,4/15,3/13,6/10,2	25,7/20,8/15,1	14,4/11,1	19,7/15,7/14,2/11	4,1
	ohne Standfuß	21,1/16,1/12,6/10,9/8,5	20,2/16,1/12,4	10,8/8,3	15,7/12,1/10,6/8,2	3,8
Zubehör/ Unterstützung	VESA-Wandhalterungsnorm	400 x 400/400 x 400/200 x 200/200 x 200/200 x 200	400 x 400/400 x 400/200 x 200	200 x 200	400 x 400/400 x 400/200 x 200/200 x 200	75 x 75
	Samsung Wandhalterung-Unterstützung	Ultra-Slim-Typ-geeignet (separat erhältlich)	Ultra-Slim-Typ-geeignet (separat erhältlich)	Ultra-Slim-Typ-geeignet (separat erhältlich)	Ultra-Slim-Typ-geeignet (separat erhältlich)	-
	Fernbedienung	TM1060	TM1060	TM1060	TM1060	TM1050
	3" Touch-Fernbedienung	-	-	-	-	-

Samsung LCD TV



SERIE 7
750



SERIE 6
679



SERIE 6
650



SERIE 6
630



SERIE 5
579

	LE46C750 LE40C750	LE55C679 LE46C679 LE40C679 LE37C679 LE32C679	LE60C650 LE55C650 LE37C650 LE32C650 LE46C650 LE40C650	LE40C630 LE37C630 LE32C630	LE46C579 LE40C579 LE37C579 LE32C579	
Bild	Bildschirmdiagonale cm (inch)	116/101 (46"/40")	138/116/101/94/80 (55"/46"/40"/37"/32")	153/138/116/101/94/80 (60"/55"/46"/40"/37"/32")	101/94/80 (40"/37"/32")	116/101/94/80 (46"/40"/37"/32")
	Paneltechnologie	Ultra Clear Panel	Ultra Clear Panel/Ultra Clear Panel/Ultra Clear Panel/-/	-	-	-
	Bildschirmtyp	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
	Bildwiederholungsrate	400 fps (200Hz Panel)	200 fps (100Hz Panel)	200 fps (100Hz Panel)	200 fps (100Hz Panel)	50 fps (50Hz Panel)
	Dynamische Kontraste	Ultra Contrast	Ultra Contrast	Ultra Contrast	High Contrast	High Contrast
	Auflösung	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080
	Bildoptimierung	3D HyperReal Engine	HyperReal Engine	HyperReal Engine	HyperReal Engine	HyperReal Engine
	Farboptimierung	Wide Color Enhancer	Wide Color Enhancer	Wide Color Enhancer	Wide Color Enhancer	Wide Color Enhancer
Ton	Dolby-Technologie	Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Dolby Digital Plus, Dolby Pulse
	Klangsystem	SRS Theater Sound	SRS Theater Sound	SRS Theater Sound	SRS Theater Sound	-
	DTS-Unterstützung	dts 2.0 + Digital Out	dts 2.0 + Digital Out	dts 2.0 + Digital Out	dts 2.0 + Digital Out	dts 2.0 + Digital Out
	Ausgangsleistung (RMS)	10 W x 2	15 W x 2/10 W x 2/10 W x 2/10 W x 2	15 W x 2/15 W x 2/10 W x 2/10 W x 2/10 W x 2	10 W x 2	10 W x 2
	Integrierte Lautsprecher	Abwärtsgerichtet, verborgen	Abwärtsgerichtet, verborgen	Abwärtsgerichtet, verborgen	Abwärtsgerichtet, verborgen	Abwärtsgerichtet, verborgen
	Lautsprechertyp (Woofer)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Komfort/ Ausstattung	Samsung 3D-Technologie	•	•	•	•	•
	Internet@TV	•	•	•	•	•
	AllShare	•	•	•	•	•
	Connect Share Movie	•	•	•	•	-
	Recorderfunktion (PVR ready) für TV	•	-	-	-	-
	TimeShift	•	-	-	-	-
	BD Wise	•	•	•	•	•
	Kanallisten-Kopierfunktion (über USB)	•	•	•	•	•
	WLAN-Adapter-Unterstützung	•	•	•	•	•
	Teletext (TTX) Mega	•	•	•	•	•
	25 Menüsprachen	•	•	•	•	•
	Bild im Bild	•	•	•	•	•
	Anynet+ (HDMI-CEC)	•	•	•	•	•
	Abschaltautomatik	•	•	•	•	•
	Automatische Lautstärkeanpassung	•	•	•	•	•
	Uhrzeit & An-/Aus-Timerschaltung	•	•	•	•	•
	Elektronische Programmzeitschrift	•	•	•	•	•
	Spielmodus	•	•	•	•	•
	Sleep-Timer	•	•	•	•	•
Digitaler Rauschfilter	•	•	•	•	•	
Design	Designausführung/Farbe	Samsung Crystal TV	Samsung Crystal TV	Samsung Crystal TV	Samsung Crystal TV	Samsung Crystal TV
	Standfußdesign	Kreuzfuß, drehbar	Quadratisch, drehbar	Quadratisch, drehbar	Quadratisch, drehbar	Quadratisch, drehbar
Empfang / Übertragung	Digitale Fernsehempfang (DVB)	DVB-T/C (MPEG4/HD)	DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD)	DVB-T/C (MPEG4/HD)	DVB-T/C (MPEG4/HD)	DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD)
	Tuner-Typ	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert
	Common-Interface-Typ	1 CI+-Schacht	1 CI+-Schacht	1 CI+-Schacht	1 CI+-Schacht	1 CI+-Schacht
Anschluss- möglichkeiten	HDMI-Anschlüsse	4 (seitlich: 1, hinten: 3) (v1.4 mit 3D, Audio-Rückkanal)	4 (seitlich: 1, hinten: 3)	4 (seitlich: 1, hinten: 3)	4 (seitlich: 1, hinten: 3)	4 (seitlich: 1, hinten: 3)
	USB-Anschlüsse	2 (seitlich)	2 (seitlich)	2 (seitlich)	2 (seitlich)	2 (seitlich: 1, hinten: 1)
	Komponenteneingang (YPbPr)	1	1	1	1	1
	Composite (FBAS)-Eingang	1 (seitlich)	1 (seitlich)	1 (seitlich)	1 (seitlich)	1 (seitlich)
	Digitalausgang	S/PDF (optisch)	S/PDF (optisch)	S/PDF (optisch)	S/PDF (optisch)	S/PDF (optisch)
	PC-Eingang (D-Sub)	VGA-Stecker (Sub-D)	VGA-Stecker (Sub-D)	VGA-Stecker (Sub-D)	VGA-Stecker (Sub-D)	VGA-Stecker (Sub-D)
	Scart	2	2	2	2	1
	Antenneneingang	1x RF-Eingang	2x RF-Eingang	1x RF-Eingang	1x RF-Eingang	2x RF-Eingang
	Kopfhörerausgang	Klinkenanschluss (3,5 mm)	Klinkenanschluss (3,5 mm)	Klinkenanschluss (3,5 mm)	Klinkenanschluss (3,5 mm)	Klinkenanschluss (3,5 mm)
	PC-Audioeingang	Klinkenanschluss	Klinkenanschluss	Klinkenanschluss	Klinkenanschluss	Klinkenanschluss
	DVI-Audioeingang	Klinkenanschluss	Klinkenanschluss	Klinkenanschluss	Klinkenanschluss	Klinkenanschluss
Audioausgang (Mini Jack)	Klinkenanschluss (auch für Kopfhörer)	-	-	-	-	
Netzwerkanschluss (LAN)	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	
Leistung	Öko-Siegel	Planet First	Planet First	Planet First	Planet First	Planet First
	Lichtsensor (Eco Sensor)	•	•	•	•	•
	Stromversorgung	AC220-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz
	Maximaler Stromverbrauch	210 W/190 W	260 W/210 W/190 W/160 W/120 W	380 W/260 W/210 W/190 W/160 W/120 W	190 W/160 W/120 W	210 W/190 W/160 W/120 W
	Stromverbrauch im Ruhezustand	< 0,3 W	< 0,3 W	< 0,3 W	< 0,3 W	< 0,3 W
	Stromverbrauch nach IEC 62087 Ed.2	165 W/135 W	190 W/150 W/134 W/115 W/90 W	261 W/190 W/150 W/134 W/115 W/90 W	134 W/115 W/90 W	150 W/132 W/115 W/85 W
	Stromverbrauch im Energiesparmodus	80 W/75 W	60 W/50 W/45 W/45 W/40 W	101 W/60 W/50 W/45 W/45 W/40 W	45 W/45 W/40 W	60 W/55 W/45 W/35 W
Maße in mm (B x H x T)	mit Verpackung	1375 x 820 x 180/1210 x 740 x 170	1595 x 908 x 220/1375 x 820 x 180/1210 x 740 x 170/1150 x 735 x 170/1020 x 625 x 170	1560 x 1070 x 432/1595 x 908 x 220/1375 x 820 x 180/1210 x 740 x 170/1150 x 735 x 170/1020 x 625 x 170	1210 x 740 x 170/1150 x 735 x 170/1020 x 625 x 170	1375 x 820 x 180/1210 x 740 x 170/1150 x 735 x 170/1020 x 25 x 170
	mit Standfuß	1119,1 x 742,7 x 304,7/986,7 x 665,5 x 270,7	1306,9 x 847,8 x 305/1113,9 x 737,1 x 275/981,5 x 661,9 x 255/912,9 x 623,8 x 255/794,5 x 558,6 x 240	1428,1 x 937,7 x 335,0/1301,6 x 845,3 x 305/1108,6 x 734,5 x 275/976,2 x 659,3 x 255/907,6 x 621,2 x 255/789,2 x 559,9 x 240	977,8 x 660,1 x 255/909,2 x 622 x 255/790,8 x 556,8 x 240	1112,5 x 736 x 275/980,2 x 660,9 x 255/911,6 x 622,8 x 255/793,7 x 557,5 x 239
	ohne Standfuß	1119,1 x 679,4 x 80,3/986,7 x 603,9 x 80,4	1306,9 x 784,7 x 85,3/1113,9 x 674,1 x 80,3/981,5 x 598,5 x 80,4/912,9 x 560,9 x 78,5/794,5 x 495,4 x 77,8	1428,1 x 885,5 x 108,5/1301,6 x 801,2 x 85,3/1108,6 x 689,7 x 80,3/976,2 x 614,9 x 80,4/907,6 x 574,4 x 78,5/789,2 x 509,9 x 77,8	977,8 x 595 x 80,3/909,2 x 557,3 x 78,5/790,8 x 491,8 x 77,8	1112,5 x 672,5 x 80,3/980,2 x 597 x 80,3/911,6 x 559,4 x 78,2/793,7 x 494,3 x 78
Gewicht in kg	mit Karton	25,4/20,7	39,3/27,2/21,4/19,9/15	53,5/35,9/26,1/22,2/19,4/14,8	22,1/19,7/14,9	26,4/22,2/19/14,3
	mit Standfuß	20,1/16,2	32,6/21,9/16,9/15,5/12	37,9/32,7/21,9/17,7/15/11,8	17,6/15,3/11,9	21,9/18,5 /15,4/12,1
	ohne Standfuß	17,6/13,9	28,3/18,1/13,5/12,1/9,3	44,7/28,1/18,1/14,3/11,6/9,1	14,2/11,9/9,2	18,2/15,1/12,1/9,4
Zubehör	VESA-Wandhalterungsnorm	400 x 400/200 x 200	400 x 400/400 x 400/200 x 200/200 x 200/200 x 200	600 x 400/400 x 400/400 x 400/200 x 200/200 x 200/200 x 200	200 x 200	400 x 400/200 x 200/200 x 200/200 x 200
	Fernbedienung	TM1060	TM1060	TM1060	TM1050	TM1050

Samsung LCD TV



SERIE 5
530

LE46C530 | LE40C530 | LE37C530 | LE32C530



SERIE 4
450

LE32C450 | LE26C450 | LE22C450 | LE19C450

Bild	Bildschirmdiagonale cm (inch)	116/101/94/80 (46"/40"/37"/32")	80/66/54/47 (32"/26"/22"/19")	
Bild	Paneltechnologie	-	-	
	Bildschirmtyp	LCD	LCD	
	Bildwiederholungsrate	50 fps (50Hz Panel)	50 fps (50Hz Panel)	
	Dynamische Kontraste	High Contrast	High Contrast	
	Auflösung	Full HD 1.920 x 1.080	1.366 x 768	
	Bildoptimierung	HyperReal Engine	DNLe+	
	Farboptimierung	Wide Color Enhancer	Wide Color Enhancer	
	Dolby-Technologie	Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	
	Klangsystem	-	-	
	DTS-Unterstützung	dts 2.0 + Digital Out	dts 2.0 + Digital Out	
Ton	Ausgangsleistung (RMS)	10 W x 2	10 W x 2/5 W x 2/3 W x 2/3 W x 2	
	Integrierte Lautsprecher	Abwärtsgerichtet, verborgen	Abwärtsgerichtet, verborgen	
	Samsung 3D-Technologie	-	-	
	Internet@TV	-	-	
	AllShare	-	-	
	Connect Share Movie	•	•	
	Recorderfunktion (PVR ready) für TV	-	-	
	TimeShift	-	-	
	BD Wise	-	-	
	Kanallisten-Kopierfunktion (über USB)	•	•	
Komfort/ Ausstattung	WLAN-Adapter-Unterstützung	-	-	
	Teletext (TTX) Mega	•	•	
	25 Menüsprachen	•	•	
	Bild im Bild	•	•	
	Anynet+ (HDMI-CEC)	•	•	
	Abschaltautomatik	•	•	
	Automatische Lautstärkeeinstellung	•	•	
	Uhrzeit & An-/Aus-Timerschaltung	•	•	
	Elektronische Programmzeitschrift	•	•	
	Spielemodus	•	•	
Design	Sleep-Timer	•	•	
	Digitale Rauschfilter	•	•	
	Designausführung/Farbe	Hochglanzschwarz	Hochglanzschwarz	
	Standfußdesign	Quadratisch, drehbar	Oval	
	Digitaler Fernsehempfang (DVB)	DVB-T/C (MPEG4/HD)	DVB-T/C (MPEG4/HD)	
	Empfang/ Übertragung	Tuner-Typ	Integriert	Integriert
		Common-Interface-Typ	1 CI+-Schacht	1 CI+-Schacht
		HDMI-Anschlüsse	3 (seitlich: 1, hinten: 2)	3 (seitlich: 1, hinten: 2)/3 (seitlich: 1, hinten: 2)/1/1
		USB-Anschlüsse	1 (seitlich)	1 (seitlich)/1 (seitlich)/1/1
		Komponenteneingang (YPbPr)	1	1
Composite (FBAS)-Eingang		1 (seitlich)	1 (seitlich)/1 (seitlich)/1/1	
Digitalausgang		S/PDF (optisch)	S/PDF (optisch)	
PC-Eingang (D-Sub)		VGA-Stecker (Sub-D)	VGA-Stecker (Sub-D)	
Scart		1	1	
Antenneneingang		1x RF-Eingang	1x RF-Eingang	
Anschluss- möglichkeiten	Kopfhörerausgang	Klinkenschluss (3,5 mm)	Klinkenschluss (3,5 mm)	
	PC-Audioeingang	Klinkenschluss	Klinkenschluss	
	DVI-Audioeingang	Klinkenschluss	Klinkenschluss	
	Audioausgang (Mini Jack)	-	-	
	Netzwerkanschluss (LAN)	-	-	
	Öko-Siegel	Planet First	Planet First	
	Lichtsensor (Eco Sensor)	•	-	
	Stromversorgung	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	
	Maximaler Stromverbrauch	210 W/190 W/160 W/120 W	120 W/90 W/55 W/35 W	
	Stromverbrauch im Ruhezustand	< 0,3 W	< 0,3 W/0,3 W/0,3 W/0,5 W	
Leistung	Stromverbrauch nach IEC 62087 Ed.2	150 W/132 W/115 W/85 W	80 W/60 W/40 W/30 W	
	Stromverbrauch im Energiesparmodus	60 W/55 W/45 W/35 W	35 W/30 W/20 W/20 W	
	Maße in mm (B x H x T)	mit Verpackung 1375 x 820 x 180/1210 x 740 x 170/ 1150 x 735 x 170/1020 x 625 x 170	1020 x 625 x 170/744 x 511 x 210/ 596 x 506 x 148/530 x 430 x 172	
		mit Standfuß 1102,4 x 733,2 x 260,1/970 x 653 x 240 / 901,8 x 615,4 x 240/783 x 546,2 x 220,2	784,4 x 560 x 274,2/646,5 x 477,3 x 222,2/ 533,2 x 402,5 x 171,9/461,3 x 348 x 180,2	
		ohne Standfuß 1102,4 x 673,9 x 78,7/970 x 600,1 x 78,6/ 901,8 x 561,8 x 76,9/783 x 497,5 x 76,2	784,4 x 514,2 x 76,2/646,5 x 432,3 x 77/ 533,2 x 354,4 x 60,8/461,3 x 309,1 x 59,2	
	Gewicht in kg	mit Karton 26,2/21,3/17,9/13,3	11,8/9,5/7,1/6,1	
		mit Standfuß 21,5/17,4/14,4/11	9,6/6,8/5,44/4,5	
		ohne Standfuß 17,7/14,5/11,5/9	9,1/6,2/5/4	
	Zubehör	VESA-Wandhalterungsnorm 400 x 400/200 x 200/200 x 200/200 x 200	200 x 200/200 x 100/75 x 75/75 x 75	
		Fernbedienung TM1050	TM950	

Samsung Plasma TV



SERIE 7-
7790

PS63C7790 | PS50C7790



SERIE 6+
6970

PS50C6970

Bild	Bildschirmdiagonale cm (inch)	159/127 (63"/50")	127 (50")	
Bild	Clear Image Panel	•	•	
	Real Black Filter	•	•	
	Auflösung HD/Full HD	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080	
	Bildwiederholungsrate	600Hz Subfield Motion	600Hz Subfield Motion	
	Dynamische Kontraste	Mega DCR	Mega DCR	
	Cinema Smooth	•	•	
	Bildverbesserungssystem	3D HyperReal Engine	3D HyperReal Engine	
	Farboptimierung	Wide Color Enhancer Plus	Wide Color Enhancer	
	Ruckelbeseitigung (Motion Judder Canceller)	•	•	
	1.080 Full HD Motion	•	•	
Ton	Dolby-Technologie	Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	
	Klangsystem	SRS Theater Sound	SRS Theater Sound	
	DTS-Unterstützung	dts 2.0 + Digital Out	dts 2.0 + Digital Out	
	Ausgangsleistung (RMS)	15 W x 2/10 W x 2	10W x 2	
	Integrierte Lautsprecher	Abwärtsgerichtet, verborgen	Abwärtsgerichtet, verborgen	
	Lautsprechertyp (Woofer)	Tieftöner	Tieftöner	
	Samsung 3D-Technologie	•	•	
	Internet@TV	•	•	
	AllShare (DLNA)	•	•	
	Connect Share Movie	•	•	
Komfort/ Ausstattung	Recorderfunktion (PVR ready) via USB	•	•	
	TimeShift	•	•	
	BD Wise	•	•	
	Kanallisten-Kopierfunktion	•	•	
	WLAN-Adapter-Unterstützung	•	•	
	Teletext (TTX)	•	•	
	25 Menüsprachen	•	•	
	Bild im Bild	•	•	
	Anynet+ (HDMI-CEC)	•	•	
	Abschaltautomatik	•	•	
Design	Automatische Lautstärkeeinstellung	•	•	
	Uhrzeit & An-/Aus-Timerschaltung	•	•	
	Elektronische Programmzeitschrift/Sleep-Timer	•	•	
	Einbrennschutz	•	•	
	Designausführung/Farbe	Crystal TV Design	Crystal TV Design	
	Empfang/ Übertragung	Slim-Bauform	Ultra Slim	Ultra Slim
		Standfußdesign	Quadratisch, Silbermetallic, drehbar (20°/20°)	Quadratisch, drehbar (20°/20°)
		Digitaler Fernsehempfang (DVB)	DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD)	DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD)
		Tuner-Typ	Integriert	Integriert
		HDMI	4	4
Anschluss- möglichkeiten		USB 2.0	2	2
		Audioausgang (Klinke)	-	-
		Komponenteneingang (YPbPr)	1	1
		Composite (FBAS)-Eingang	1	1
		Digitalausgang	S/PDF (optisch)	S/PDF (optisch)
	PC-Eingang (D-Sub)	1	1	
	Scart	1	1	
	Antenneneingang	2x RF-Eingang	RF-Eingang	
	Kopfhörerausgang	Klinkenschluss (3,5 mm)	Klinkenschluss (3,5 mm)	
	PC-Audioeingang	Klinkenschluss	Klinkenschluss	
Leistung	RS232C (AV CONTROL)	-	-	
	CI-Schacht	CI+-Schacht	CI+-Schacht	
	DVI-Audioeingang	Klinkenschluss	Klinkenschluss	
	Netzwerkanschluss (LAN)	Ethernet	Ethernet	
	Öko-Siegel	Planet First	Planet First	
	Lichtsensor (Eco Sensor)	•	•	
	Stromversorgung	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60 Hz	
	Maximaler Stromverbrauch	500 W/420 W	420 W	
	Stromverbrauch im Betrieb (IEC 62087 Edition 2)	245 W/190 W	180 W	
	Stromverbrauch im Energiesparmodus	215 W/150 W	150W	
Maße in mm (B x H x T)	Stromverbrauch im Ruhezustand	< 0,2 W	< 0,2 W	
	mit Verpackung	1640 x 1098 x 440/1575 x 860 x 240	1575 x 860 x 240	
	mit Standfuß	1492,5 x 968,5 x 338/1211 x 808,5 x 277	1211 x 808,5 x 277	
	ohne Standfuß	1492,5 x 908,5 x 35,9/1211 x 749 x 35,9	1211 x 749 x 35,9	
	Gewicht in kg	mit Karton 48/35	35	
		mit Standfuß 40/29,2	29,2	
		ohne Standfuß 33,3/24,5	24,5	
	Zubehör/ Unterstützung	Samsung Ultra Slim-Wandhalterung	• (separat erhältlich)	
		VESA-Wandhalterungsnorm 600 x 400/400 x 400	• (separat erhältlich) 400 x 400	
		Fernbedienung TM1080	TM1060	
	3" Touch-Fernbedienung	Kompatibel		

Samsung Plasma TV



PS58C6500 | PS50C6500

SERIE 6+
6500



PS50C687

SERIE 6+
687



PS50C679

SERIE 6+
679



PS50C530

SERIE 5+
530



PS50C490

SERIE 4+
490



PS50C450 | PS42C450

SERIE 4+
450

Bild	Bildschirmdiagonale cm (inch)	147/127 (58"/50")	127 (50")	127 (50")	127 (50")	127 (50")	127/107 (50"/42")
	Clear Image Panel	•	•	•	•	•	•
	Real Black Filter	-	-	-	-	-	-
	Auflösung HD/Full HD	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080	HD 1.024 x 1.080	HD 1.365 x 768/HD 1.024 x 768
	Bildwiederholungsrate	600Hz Subfield Motion	600Hz Subfield Motion	600Hz Subfield Motion	600Hz Subfield Motion	600Hz Subfield Motion	600Hz Subfield Motion
	Dynamische Kontraste	Mega DCR	Mega DCR	Mega DCR	Mega DCR	Mega DCR	Mega DCR
	Cinema Smooth	•	•	•	•	-	-
	Bildverbesserungssystem	HyperReal Engine	3D HyperReal Engine	HyperReal Engine	HyperReal Engine	DNle+	DNle+
	Farboptimierung	Wide Color Enhancer	Wide Color Enhancer	Wide Color Enhancer	Wide Color Enhancer	Wide Color Enhancer	Wide Color Enhancer
	Ruckelbeseitigung (Motion Judder Canceller)	-	-	-	-	-	-
	1.080 Full HD Motion	•	•	•	•	-	-
Ton	Dolby-Technologie	Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Dolby Digital Plus, Dolby Pulse
	Klangsystem	SRS Theater Sound	-	-	-	SRS Theater Sound	-
	DTS-Unterstützung	dts 2.0 + Digital Out	dts 2.0 + Digital Out	dts 2.0 + Digital Out	dts 2.0 + Digital Out	dts 2.0 + Digital Out	dts 2.0 + Digital Out
	Ausgangsleistung (RMS)	15 W x 2/10 W x 2	10 W x 2	10 W x 2	10 W x 2	10 W x 2	10 W x 2
	Integrierte Lautsprecher	Abwärtsgerichtet, verborgen	Abwärtsgerichtet, verborgen	Abwärtsgerichtet, verborgen	Abwärtsgerichtet, verborgen	Abwärtsgerichtet, verborgen	Abwärtsgerichtet, verborgen
	Lautsprechertyp (Woofer)	Tieftöner	-	-	-	-	-
Komfort/ Ausstattung	Samsung 3D-Technologie	•	•	•	•	•	•
	Internet@TV	•	•	•	•	•	•
	AllShare (DLNA)	•	•	•	•	•	•
	Connect Share Movie	•	•	•	•	•	•
	Recorderfunktion (PVR ready) via USB	-	-	-	-	-	-
	TimeShift	-	-	-	-	-	-
	BD Wise	•	•	•	•	•	•
	Kanallisten-Kopierfunktion	•	•	•	•	•	•
	WLAN-Adapter-Unterstützung	•	•	•	•	-	-
	Teletext (TTX)	•	•	•	•	•	•
	25 Menüsprachen	•	•	•	•	•	•
	Bild im Bild	•	•	•	•	•	•
	Anynet+ (HDMI-CEC)	•	•	•	•	•	•
	Abschaltautomatik	•	•	•	•	•	•
	Automatische Lautstärkeanpassung	•	•	•	•	•	•
	Uhrzeit & An-/Aus-Timerschaltung	•	•	•	•	•	•
	Elektronische Programmzeitschrift/Sleep-Timer	•	•	•	•	•	•
	Einbrennschutz	•	•	•	•	•	•
Design	Designausführung/Farbe	Crystal TV Design	Crystal TV Design	Crystal TV Design	Hochglanzschwarz	Hochglanzschwarz	Hochglanzschwarz
	Slim-Bauform	Ultra Slim	-	-	-	-	-
	Standfußdesign	Quadratisch, Silbermetallic, drehbar (20°/20°)	Kreuzfuß, drehbar (20°/20°)	Quadratisch, drehbar (20°/20°)	Quadratisch, Hochglanzschwarz, drehbar (20°/20°)	Kreuzfuß, drehbar (20°/20°)	Quadratisch, Hochglanzschwarz
Empfang/ Übertragung	Digitaler Fernsehempfang (DVB)	DVB-T/C (MPEG4/HD)	DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD)	DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD)	DVB-T/C (MPEG4/HD)	DVB-T/C (MPEG4/HD)	DVB-T/C (MPEG4/HD)
	Tuner-Typ	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert
Anschluss- möglichkeiten	HDMI	4	4 (seitlich: 1, hinten: 3)	4 (seitlich: 1, hinten: 3)	3 (seitlich: 1, hinten: 2)	3 (seitlich: 1, hinten: 2)	3 (seitlich: 1, hinten: 2)
	USB 2.0	2	2 (seitlich: 1, hinten: 1)	2 (seitlich: 1, hinten: 1)	1	1	1
	Audioausgang (Klinke)	-	-	-	-	-	-
	Komponenteneingang (YPbPr)	1	1	1	1	1	1
	Composite (FBAS)-Eingang	1	1	1	1	1	1
	Digitalausgang	S/PDF (optisch)	S/PDF (optisch)	S/PDF (optisch)	S/PDF (optisch)	S/PDF (optisch)	S/PDF (optisch)
	PC-Eingang (D-Sub)	1	1	1	1	1	1
	Scart	1	1	1	1	1	1
	Antenneneingang	RF-Eingang	2x RF-Eingang	2x RF-Eingang	RF-Eingang	RF-Eingang	RF-Eingang
	Kopfhörerausgang	Klinkenanschluss (3,5 mm)	Klinkenanschluss (3,5 mm)	Klinkenanschluss (3,5 mm)	Klinkenanschluss (3,5 mm)	Klinkenanschluss (3,5 mm)	Klinkenanschluss (3,5 mm)
	PC-Audioeingang	Klinkenanschluss	Klinkenanschluss	Klinkenanschluss	Klinkenanschluss	Klinkenanschluss	Klinkenanschluss
	RS232C (AV CONTROL)	-	-	-	-	-	-
	CI+-Schacht	CI+-Schacht	CI+-Schacht	CI+-Schacht	CI+-Schacht	CI+-Schacht	CI+-Schacht
	DVI-Audioeingang	Klinkenanschluss	Klinkenanschluss	Klinkenanschluss	Klinkenanschluss	Klinkenanschluss	Klinkenanschluss
	Netzwerkanschluss (LAN)	Ethernet	Ethernet	Ethernet	-	-	-
Leistung	Öko-Siegel	Planet First	Planet First	Planet First	Planet First	Planet First	Planet First
	Lichtsensord (Eco Sensor)	•	•	•	•	•	•
	Stromversorgung	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz
	Maximaler Stromverbrauch	440 W/420 W	350 W	350 W	350 W	290 W	280 W/200 W
	Stromverbrauch im Betrieb (IEC 62087 Edition 2)	215 W/180 W	190 W	190 W	180 W	170 W	160 W/135 W
	Stromverbrauch im Energiesparmodus	161 W/150 W	130 W	120 W	120 W	130 W	120 W/90 W
	Stromverbrauch im Ruhezustand	< 0,2 W	< 0,3 W	< 0,3 W	< 0,3 W	< 0,3 W	< 0,3 W
Maße in mm (B x H x T)	mit Verpackung	1575x 1036 x 430/1500 x 860 x 240	1330 x 840 x 350	1490 x 840 x 270	1490 x 840 x 270	1330 x 840 x 350	1490 x 840 x 240/1285 x 745 x 220
	mit Standfuß	1390,5 x 911 x 335/1212 x 808 x 290	1214,5 x 805 x 303	1214,5 x 797,5 x 290	1202,5 x 786 x 290	1202,5 x 799,5 x 302,8	1202,5 x 788 x 284,5/1031 x 695,5 x 284,5
	ohne Standfuß	1390,5 x 844,5 x 36,8/1212 x 743,5 x 36,8	1214,5 x 732,5 x 71	1214,5 x 732,5 x 71	1202,5 x 731 x 69,5	1202,5 x 720,5 x 69,5	1202,5 x 720,5 x 69,5/1031 x 631 x 69,5
Gewicht in kg	mit Karton	48/35	35	35	35	32,5	32,5/24,5
	mit Standfuß	39,3/28,8	26	28,5	27,5	25,5	25,4/19,5
	ohne Standfuß	32,5/24,5	24	24	23	23,5	23,4/17,5
Zubehör/ Unterstützung	Samsung Ultra Slim-Wandhalterung	• (separat erhältlich)	-	-	-	-	-
	VESA-Wandhalterungsnorm	600 x 400/400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400
	Fernbedienung	TM1060	TM1060	TM1060	TM1050	TM950	TM950
	3" Touch-Fernbedienung	-	-	-	-	-	-

Blu-ray Player



BD-C7509



BD-C6900



BD-C6800



BD-C5900



BD-C5500



BD-C5300

		BD-C7509	BD-C6900	BD-C6800	BD-C5900	BD-C5500	BD-C5300	
Ausstattung	BD Java	•	•	•	•	•	•	
	Blu-ray-Profil	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
	Interner Speicher für BD Live	1 GB	1 GB	1 GB	-	-	-	
	Bonus View	•	•	•	•	•	•	
	Full Screen	•	•	•	•	•	•	
Unterstützte Wiedergabeformate	3D Blu-ray	-	•	•	•	-	-	
	Blu-ray-Video	•	•	•	•	•	•	
	BD-R/RE	•	•	•	•	•	•	
	DVD-Video	•	•	•	•	•	•	
	DVD/DVD±R/DVD±RW	V-Modus	V-Modus	V-Modus	V-Modus	V-Modus	V-Modus	
	Audio-CD	•	•	•	•	•	•	
	CD/CD-R/CD-RW	•	•	•	•	•	•	
	USB-Speicher	•	•	•	•	•	•	
Videoformate	MPEG2	•	•	•	•	•	•	
	H.264	•	•	•	•	•	•	
	VC-1	•	•	•	•	•	•	
	AVCHD	•	•	•	•	•	•	
	DivX HD	•	•	•	•	•	•	
	MKV-HD	•	•	•	•	•	•	
	MP4	•	•	•	•	•	•	
	WMV9	•	•	•	•	•	•	
	HD-JPEG	•	•	•	•	•	•	
	Dolby Digital	•	•	•	•	•	•	
Audioformate	Dolby Digital Plus	•	•	•	•	•	•	
	Dolby TrueHD	•	•	•	•	•	•	
	DTS	•	•	•	•	•	•	
	DTS-HD High Resolution Audio	•	•	•	•	•	•	
	DTS-HD Master Audio	•	•	•	•	•	•	
	LPCM	•	•	•	•	•	•	
	MP3	•	•	•	•	•	•	
	WMA	•	•	•	•	•	•	
	Videoauflösung	1920 x 1080p	•	•	•	•	•	•
		1920 x 1080i	•	•	•	•	•	•
1280 x 720p		•	•	•	•	•	•	
720 x 480p (720 x 576p)		•	•	•	•	•	•	
720 x 480i (720 x 576i)		•	•	•	•	•	•	
1080p Upscaling		•	•	•	•	•	•	
Vernetzung	Internet@TV	•	•	•	•	•	•	
	WLAN	Inklusive (eingebaut)	Inklusive (eingebaut)	Inklusive (eingebaut)	Ready	Ready	Ready	
	AllShare (DLNA)	•	•	•	•	•	-	
	HDMI-CEC	•	•	•	•	•	•	
	USB-Anschlüsse	1x	1x	1x	2x	2x	1x	
	Ethernet	•	•	•	•	•	•	
Konnektivität & Anschlussmöglichkeiten	HDMI	V.1.3	V.1.4 mit 3D	V.1.4 mit 3D	V.1.4 mit 3D	V.1.3	V.1.3	
	Komponenten-Videoausgang	-	•	•	•	•	•	
	Composite-Videoausgang	•	•	•	•	•	•	
	Optischer-Digital-Audioausgang	•	•	•	•	•	•	
	Analoger Audioausgang	2 Kanal	7.1 Kanal und 2 Kanal	7.1 Kanal und 2 Kanal	2 Kanal	2 Kanal	2 Kanal	
Gewicht in kg	Produkt	1,6	1,8	1,7	1,6	1,6	1,6	
	Bruttogewicht inklusive Verpackung	3,5	2,9	2,9	2,7	2,7	2,7	
Maße in mm (B x H x T)	Produkt	420 x 32 x 175	430 x 43 x 205	430 x 43 x 223	433 x 43 x 205	433 x 43 x 205	430 x 43 x 207	
	Bruttomaße inklusive Verpackung	507 x 129 x 277	506 x 97 x 306	506 x 97 x 306	516 x 97x 290	516 x 97 x 290	516 x 97 x 290	
Stromverbrauch (Watt)	Standby/Betrieb	0,57/11	0,1/14,6	0,09/13,1	0,09/12	0,09/12	0,09/12	
	Zubehör	•	•	•	•	•	•	
Zubehör	AV-Kabel	•	•	•	•	•	•	
	Fernbedienung	•	•	•	•	•	•	
	Batterien	•	•	•	•	•	•	

Blu-ray HD-Festplattenrecorder

BD-C8900S

BD-C8500S | BD-C8500

BD-C8200

Ausstattung	HDTV-Aufnahme	•	•	•
	Ci+	•	•	•
	Tuner	DVB-S2 HD-Tuner	DVB-S2 HD-Tuner/DVB-C/T HD-Tuner	DVB-C/T HD-Tuner
	BD Java	•	•	•
	Blu-ray-Profil	2.0	2.0	2.0
	Bonus View	•	•	•
	Full Screen	•	•	•
	Internet@TV	•	•	•
	CD-Ripping	•	•	•
Aufnahmemedien	Festplatte	500 GB	500 GB	250 GB
	USB-Speicher	•	•	•
Unterstützte Wiedergabeformate	Festplatte	•	•	•
	Blu-ray-Video	•	•	•
	BD-R/RE	•	•	•
	DVD-Video	•	•	•
	DVD/DVD±R/DVD±RW	V-Modus	V-Modus	V-Modus
	Audio-CD	•	•	•
	CD/CD-R/CD-RW	•	•	•
	USB-Speicher	•	•	•
Videoformate	MPEG2	•	•	•
	H.264	•	•	•
	VC-1	•	•	•
	AVCHD	•	•	•
	DivX HD	•	•	•
	MKV	•	•	•
	MP4	•	•	•
	WMV9	•	•	•
	3GPP	•	•	•
	HD-JPEG	•	•	•
Videoauflösung	1920 x 1080p	•	•	•
	1920 x 1080i	•	•	•
	1280 x 720p	•	•	•
	720 x 480p (720 x 576p)	•	•	•
	720 x 480i (720 x 576i)	•	•	•
	1080p Upscaling	•	•	•
Audioformate	Dolby Digital	•	•	•
	Dolby Digital Plus	•	•	•
	Dolby TrueHD	•	•	•
	DTS	•	•	•
	DTS-HD High Resolution Audio	•	•	•
	DTS-HD Master Audio	•	•	•
	LPCM	•	•	•
	AAC	•	•	•
	MP3	•	•	•
	WMA	•	•	•
	AMR	•	•	•
	QCELP	•	•	•
Vernetzung	AllShare (DLNA)	•	•	•
	AMG Music Data	•	•	•
	Digital Content Management	•	•	•
	WLAN	Inklusive (eingebaut)	Inklusive (eingebaut)	Inklusive (eingebaut)
Konnektivität & Anschlussmöglichkeiten	USB-Anschlüsse	1x	1x	1x
	LAN	•	•	•
	HDMI	V.1.4 mit 3D	•	•
	Komponenten-Videoausgang	•	•	•
	Composite-Videoausgang	•	•	•
	Optischer-Digital-Audioausgang	•	•	•
	Analoger Audioausgang	•	•	•
Gewicht in kg	Produkt	3,6	3,6	3,6
	Bruttogewicht inklusive Verpackung	5,1	5,1	5,1
Maße in mm (B x H x T)	Produkt	430 x 62 x 300	430 x 62 x 300	430 x 62 x 300
	Bruttomaße inklusive Verpackung	507 x 120 x 381	507 x 120 x 381	507 x 120 x 381
Stromverbrauch (Watt)	Standby/Betrieb	1/40	1/40 1/28	1/28
Zubehör	Fernbedienung	•	•	•
	Batterien	•	•	•
	AV-Kabel	•	•	•
	Antennenkabel	•	•	•

DVD-Festplattenrecorder

DVD-SH895A


Ausstattung	Festplattengröße	250 GB
	Max. Aufnahmezeit (Stunden)	421
	HDMI-CEC	•
	Automatische Kapitelgenerierung	•
	Schnellsuchlauf	2-/4-/8-/16-/32-/128-fach
	TimeShift	•
	Music Slide Show	•
	Zeittupe	1/8, 1/4, 1/2
	Zoom (2-fach und 4-fach)	•
	1,5-fache Wiedergabe mit Ton	•
	Repeat (Titel/Kapitel)	•
Aufnahme-Medien	Festplatte	•
	DVD-RAM±R/RW	•
	Dual-Layer-Aufnahme	•
Unterstützte Wiedergabeformate	DVD-Video	•
	DVD±R Dual Layer	•
	DVD-RAM±R/RW	•
	DivX (MPEG4)/CD/MP3/JPEG	•
Aufnahmemodi	Modus	XP/SP/LP/EP/SEP
	MPEG2 (XP/SP/LP/EP)	1/2/4/6/8
	Schnellkopie (4-fach)	•
Festplatten-funktionen	HDD-Wiedergabe (PAL-VR, MP3, JPEG, DivX)	•
	Kopie HDD auf DVD (MP3, JPEG, DivX)	•
	Kopie DVD auf HDD (MP3, JPEG, DivX)	•
Farbsystem	NTSC-Wiedergabe	•
	PAL-Aufnahme/-Wiedergabe	•
Tuner	Stationspeicher	99
	Analogempfang	•
	Digitalempfang (DVB-T)	•
Timer-Aufnahme	Anzahl Programme	12/Monat
	VPS/PDC	•
	EPG	•
	OTR (Sofortaufnahme)	In 30-Minuten-Schritten
Videoausgabe	Progressive Scan	•
	HDMI-Upscaling (720p/1080i/1080p)	•
Audioausgabe	Dolby Digital	•
	DTS Digital	•
	PCM/Bit Stream	•/•
Konnektivität & Anschlussmöglichkeiten	Composite-Videoausgang	•
	Stereo-Audioausgang	•
	Komponenten-Videoausgang (YUV)	•
	Scart	2x
	Digitaler Audioausgang (optisch)	•
	Digitaler Audioausgang (koaxial)	-
	Composite-Videoeingang (Frontseite)	•
	Stereo-Audioeingang (Frontseite)	•
	DV-Eingang (Frontseite)	•
	Antenneneingang (koaxial)	•
	RF-Ausgang	•
	HDMI-Ausgang	•
	USB (Frontseite), arbeitet als Ein- und Ausgang	•
Gewicht in kg	Produkt	3,6
	Bruttogewicht inklusive Verpackung	5
Maße in mm (B x H x T)	Produkt	430 x 55 x 300
	Bruttomaße inklusive Verpackung	514 x 147 x 397
Stromverbr. (Watt)	Standby/Betrieb	1/28
Zubehör	Fernbedienung	•
	Batterien	•
	AV-Kabel (RCA)	•
	Antennenkabel	•

DVD-Player

DVD-C550


Ausstattung	NTSC-Wiedergabe	•
	PAL-Wiedergabe	•
	1080p Upscaling	•
	Anynet+	•
	HD-JPEG-Wiedergabe	•
	DivX-Wiedergabe	•
	CD-Ripping	•
	MP3-Wiedergabe	•
	WMA-Wiedergabe	•
Konnektivität & Anschlussmöglichkeiten	Composite-Videoausgang	•
	Komponenten-Videoausgang (YUV)	•
	Scart	•
	HDMI-Ausgang	•
	Stereo-Audioausgang	•
	Digitaler-Audioausgang (koaxial)	•
	USB	•
Farbe		Hochglanzschwarz
Gewicht in kg		1,5
Maße in mm (B x H x T)		430 x 42 x 207
Stromverbr. (Watt)	Standby/Betrieb	unter 1/6
Zubehör	Fernbedienung	•
	Batterien	•
	AV-Kabel	•

Blu-ray HTS




		HT-C9959W	HT-C7559W	HT-C7200	HT-C6930W	HT-C6800	HT-C6730W	
Ausstattung	Ausgangsleistung RMS (Watt)	1330 W	800 W	400 W	1330 W	500 W	1330 W	
	Lautsprechersystem	7.1	5.1	2.1	7.1	2.1	7.1	
Unterstützte Wiedergabeformate	Crystal-Verstärker-Pro	•	•	•	•	•	•	
	Blu-ray-Video	•	•	•	•	•	•	
	3D Blu-ray	•	-	-	•	•	-	
	DVD-Video/DVD±R/DVD±RW	•	•	•	•	-	•	
	CD-DA/CD-R/CD-RW	•	•	•	•	•	•	
	AVCHD	•	•	•	•	•	•	
	DivX (inklusive XviD)	DivX-HD	DivX HD	DivX HD	DivX HD	DivX HD	DivX-HD	
	MP3	•	•	•	•	•	•	
	WMA, WMV (1/2/3/7)	•	•	•	•	•	•	
	JPEG	•	•	•	•	•	•	
Video Upscaling bis zu 1080p	•	•	•	•	•	•		
Audio-Wiedergabeformate	Smart Volume	•	•	•	•	•	•	
	MP3 Soundbooster	•	•	•	•	•	•	
	Powerbass	•	•	•	•	-	•	
	Virtual Surround	-	-	•	-	-	-	
	Anzahl DSP-Effekte (Digital-Signal-Prozessor)	8	8	8	8	8	8	
	Auto Sound Calibration (ASC)	•	•	-	•	-	•	
	Dolby Digital	•	•	•	•	•	•	
	Dolby Pro Logic II	•	•	-	•	•	•	
	Dolby Pro Logic IIx	•	-	-	•	•	•	
	Dolby Pro Logic IIz	•	-	-	•	•	•	
	Dolby Digital Plus	•	•	•	•	•	•	
	Dolby TrueHD	•	•	•	•	•	•	
	DTS	•	•	•	•	•	•	
DTS 96/24	2 Kanal	2 Kanal	2 Kanal	2 Kanal	2 Kanal	2 Kanal		
DTS-HD	•	•	•	•	•	•		
Konnektivität & Anschlussmöglichkeiten	Anynet+ (HDMI-CEC)	•	•	•	•	•	•	
	USB Host	•	•	•	•	•	•	
	Wireless Ready	•	•	-	•	-	•	
	Wireless-Modul inklusive	•	•	-	•	-	•	
	iPod Station inklusive	• (drahtlos)	• (drahtlos)	•	•	•	•	
	HDMI-Ausgang	V.1.4 mit 3D	•	•	V.1.4 mit 3D	V.1.4 mit 3D	•	
	Composite-Videoausgang	•	•	•	•	•	•	
	Komponenten-Videoausgang (YUV)	•	•	•	•	•	•	
	Scart	-	-	-	-	-	-	
	Anzahl HDMI-Eingänge	2	2	2	2	2	2	
	Analoger Audioeingang	•	•	•	•	•	•	
Optischer Audioeingang	•	•	•	•	•	•		
Tuner	FM	•	•	•	•	•	•	
	Stationsspeicher	15	15	15	15	15	15	
	RDS	-	-	-	-	-	•	
Vernetzungsmöglichkeiten	BD Wise	•	•	•	•	•	•	
	Blu-ray-Profil	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
	Internet@TV	•	•	•	•	•	•	
	WLAN	• (Dongle)	• (Dongle)	• (Dongle)	• (eingebaut)	• (eingebaut)	• (eingebaut)	
	AllShare (DLNA)	•	•	•	•	•	•	
	MKV-HD	•	•	•	•	•	•	
Lautsprecher	System	4 Standlautsprecher	4 Standlautsprecher	2 Satelliten	2 Standlautsprecher	2 Satelliten	2 Standlautsprecher	
	Subwoofer	1	1	1	1	1	1	
	Front	2 Wege	2 Wege	2 Wege	2 Wege	2 Wege	2 Wege	
	Center	2 Wege	2 Wege	-	2 Wege	-	2 Wege	
	Surround	2 Wege	2 Wege	-	1 Weg	-	1 Weg	
	7.1 Rear	2 Wege	-	-	1 Weg	-	1 Weg	
Gewicht in kg	Nettogewicht gesamt	49	20,7	9,6	17,9	10,9	17,9	
	Steuereinheit	490 x 163,5 x 29	420 x 134 x 178	420 x 134 x 178	430 x 60 x 331	430 x 60 x 331	430 x 60 x 331	
Maße in mm (B x H x T)	Subwoofer	168 x 350 x 295	168 x 350 x 295	168 x 350 x 295	168 x 350 x 295	168 x 350 x 295	168 x 350 x 295	
	Front-Lautsprecher	94 x 1365 x 90	94 x 1365 x 90	90 x 334,5 x 68,5	90 x 1300 x 119	90 x 334,5 x 68,5	90 x 1300 x 119	
	Center-Lautsprecher	360 x 74,5 x 68,5	360 x 74,5 x 68,5	-	360 x 74,5 x 68,5	-	360 x 74,5 x 68,5	
	Surround-Lautsprecher	94 x 1365 x 90	94 x 1365 x 90	-	90 x 141,5 x 68,5	-	90 x 141,5 x 68,5	
	7.1-Rear-Lautsprecher	90 x 207,5 x 68,5	-	-	90 x 141,5 x 68,5	-	90 x 141,5 x 68,5	
	Bruttomaße inklusive Verpackung	1326 x 421 x 506	816 x 463 x 474	816 x 255 x 452	1006 x 357 x 416	531 x 334 x 416	1006 x 357 x 416	
	Stromverbr. (Watt)	Standby/Betrieb	-	0,48/60	0,48/60	0,41/75	0,41/75	0,41/75
	Zubehör	AV-Kabel	•	•	•	•	•	•
Wireless-Modul		•	•	-	•	-	•	
iPod Station		• (drahtlos)	• (drahtlos)	•	•	•	•	
ASC-Mikrofon		•	•	-	•	-	•	
FM-Antenne		•	•	•	•	•	•	
Fernbedienung		•	•	•	•	•	•	
Batterien		•	•	•	•	•	•	

Blu-ray HTS



DVD-HTS



Ausstattung		HT-C6500	HT-C5900	HT-C5800	HT-C5500	Ausstattung		HT-C420	HT-C350
Ausgangsleistung RMS (Watt)	1.000 W	1.000 W	500 W	1.000 W	Ausgangsleistung RMS (Watt)	300 W	330 W		
Lautsprechersystem	5.1	5.1	2.1	5.1	Lautsprechersystem	2.1	5.1		
Crystal-Verstärker-Pro	•	•	•	•	Crystal-Verstärker-Pro	-	-		
Unterstützte Wiedergabeformate	Blu-ray-Video	•	•	•	Unterstützte Wiedergabeformate	DVD-Video/DVD±R/DVD±RW	•	•	
	3D Blu-ray	-	-	-		CD-DA/CD-R/CD-RW	•	•	
	DVD-Video/DVD±R/DVD±RW	•	•	•		DivX (inklusive XviD)	•	•	
	CD-DA/CD-R/CD-RW	•	•	•		MP3	•	•	
	AVCHD	•	•	•		WMA, WMV (1/2/3/7)	•	•	
	DivX (inklusive XviD)	DivX-HD	DivX-HD	DivX-HD		JPEG	•	•	
	MP3	•	•	•		Video Upscaling bis zu 1080p	•	•	
	WMA, WMV (1/2/3/7)	•	•	•	Audio-Wiedergabeformate	Smart Volume	-	-	
	JPEG	•	•	•		MP3 Soundbooster	•	•	
	Video Upscaling bis zu 1080p	•	•	•		Powerbass	•	•	
Audio-Wiedergabeformate	Smart Volume	•	•	•		Virtual Surround	•	-	
	MP3 Soundbooster	•	•	•		Anzahl DSP-Effekte (Digital-Signal-Prozessor)	•	8	
	Powerbass	•	•	•		Auto Sound Calibration (ASC)	-	-	
	Virtual Surround	-	-	-		Dolby Digital	•	•	
	Anzahl DSP-Effekte (Digital-Signal-Prozessor)	8	8	8		Dolby Pro Logic II	•	-	
	Auto Sound Calibration (ASC)	•	•	-		Dolby Pro Logic Ix	-	-	
	Dolby Digital	•	•	•		Dolby Pro Logic Iiz	-	-	
	Dolby Pro Logic II	•	•	-		Dolby Digital Plus	•	•	
	Dolby Pro Logic Iix	-	-	-		Dolby TrueHD	•	•	
	Dolby Pro Logic Iiz	-	-	-		DTS	•	•	
	Dolby Digital Plus	•	•	•		DTS 96/24	2 Kanal	2 Kanal	2 Kanal
	Dolby TrueHD	•	•	•		DTS-HD	•	•	•
	DTS	•	•	•		Konnektivität & Anschlussmöglichkeiten	Anynet+ (HDMI-CEC)	•	•
	DTS 96/24	2 Kanal	2 Kanal	2 Kanal		USB Host	•	•	•
	DTS-HD	•	•	•		Wireless Ready	•	•	-
Konnektivität & Anschlussmöglichkeiten	Anynet+ (HDMI-CEC)	•	•	•		Wireless-Modul inklusive	-	-	-
	USB Host	•	•	•		iPod Station inklusive	•	•	•
	Wireless Ready	•	•	-		HDMI-Ausgang	•	•	•
	Wireless-Modul inklusive	-	-	-		Composite-Videoausgang	•	•	•
	iPod Station inklusive	•	•	•		Komponenten-Videoausgang (YUV)	•	•	•
	HDMI-Ausgang	•	V.1.4 mit 3D	V.1.4 mit 3D		Scart	-	-	-
	Composite-Videoausgang	•	•	•		Anzahl HDMI-Eingänge	2	2	2
	Komponenten-Videoausgang (YUV)	•	•	•		Analoger Audioeingang	•	•	•
	Scart	-	-	-		Optischer Audioeingang	•	•	•
	Anzahl HDMI-Eingänge	2	2	2		Tuner	FM	•	•
	Analoger Audioeingang	•	•	•		Stationsspeicher	15	15	15
	Optischer Audioeingang	•	•	•		RDS	•	-	-
Tuner	FM	•	•	•		Vernetzungsmöglichkeit	BD Wise	•	•
	Stationsspeicher	15	15	15		Lautsprecher	System	Satelliten	Satelliten
	RDS	•	-	-			Subwoofer	1	1
Vernetzungsmöglichkeiten	BD Wise	•	•	•			Front	Breitband	Breitband
	Blu-ray-Profil	2.0	2.0	2.0			Center	-	2 Wege
	Internet@TV	•	-	-			Surround	-	Breitband
	WLAN	• (eingebaut)	Ready	Ready			7.1 Rear	-	-
	AllShare (DLNA)	•	•	•			Gewicht in kg	Steuereinheit	2,5
	MKV-HD	•	•	•				Subwoofer	3,78
Lautsprecher	System	Satelliten	Satelliten	Satelliten				Front-Lautsprecher	0,57
	Subwoofer	1	1	1				Center-Lautsprecher	-
	Front	2 Wege	2 Wege	2 Wege				Surround-Lautsprecher	0,4
	Center	2 Wege	1 Weg	-				7.1-Rear-Lautsprecher	-
	Surround	1 Weg	1 Weg	-				Bruttogewicht inklusive Verpackung	10
	7.1 Rear	-	1 Weg	-				Steuereinheit	430 x 59 x 276
Gewicht in kg	Nettogewicht gesamt	10,88	10,3	8,6				Subwoofer	155 x 350 x 285
	Steuereinheit	430 x 60 x 331	430 x 63 x 326	430 x 63 x 326				Front-Lautsprecher	90 x 141,5 x 68,5
	Subwoofer	168 x 350 x 295	168 x 350 x 295	168 x 350 x 295				Center-Lautsprecher	360 x 74,5 x 68,5
	Front-Lautsprecher	90 x 334,5 x 68,5	90 x 207,5 x 68,5	90 x 207,5 x 68,5				Surround-Lautsprecher	-
	Center-Lautsprecher	360 x 74,5 x 68,5	-	-				7.1-Rear-Lautsprecher	-
	Surround-Lautsprecher	-	90 x 141,5 x 68,5	-				Bruttomaße inklusive Verpackung	531 x 334 x 416
	7.1-Rear-Lautsprecher	-	-	-				Standby/Betrieb	0,26/45
	Bruttomaße inklusive Verpackung	561 x 344 x 416	531 x 334 x 416	531 x 334 x 416				Zubehör	AV-Kabel
Stromverbr. (Watt)	Standby/Betrieb	0,41/75	0,3/75	0,3/75					Wireless-Modul
Zubehör	AV-Kabel	•	•	•					iPod Station
	Wireless-Modul	•	-	-					ASC-Mikrofon
	iPod Station	•	•	•					FM-Antenne
	ASC-Mikrofon	•	•	•					Fernbedienung
	FM-Antenne	•	•	•					Batterien
	Fernbedienung	•	•	•					Bruttomaße inklusive Verpackung
	Batterien	•	•	•					531 x 334 x 416

Technische Daten

Soundbar



HW-C450

Microsystem



MM-C530D

Ausstattung	Ausgangsleistung RMS (Watt)	280 W
	System/Kanäle	2.1
	Crystal-Verstärker-Pro	•
	Auto AV Sync	-
Videoausgabe	Video Upscaling	-
	Deep Color & xvYCC	-
Audioausgabe	Dolby Digital	•
	DTS	•
	Smart Volume	Smart Volume 2
	Lip Sync	0-240 ms
	Anzahl DSP-Effekte (Digital-Signal-Proz.)	6
Konnektivität & Anschlussmöglichkeiten	iPod-kompatibel	-
	iPhone-kompatibel	-
	iPod Station inklusive	-
	Anzahl Digital-Audioeingänge	optisch 2/koaxial 0
	Anzahl Analog-Audioeingänge	1
Lautsprecher	System	Soundbar
	Subwoofer	Drahtlos, aktiv
	Front	2 Wege
Gewicht in kg	Netto	7,4
	Subwoofer	-
	Bruttogewicht inklusive Verpackung	10,4
Maße in mm (B x H x T)	Steuereinheit	956 x 92 x 45
	Subwoofer	175 x 350 x 295
	Bruttomaße inklusive Verpackung	1032 x 462 x 246
Stromverbr. (Watt)	Standby/Betrieb	0,75/65
Zubehör	Audiokabel	•
	Optisches Kabel	•
	Fernbedienung	•
	Batterien	•

Ausstattung	Ausgangsleistung RMS (Watt)	160 W	
	PMPO-Leistung (Watt)	1.800 W	
	Lautsprechersystem	3 Wege	
	Crystal-Verstärker-Pro	•	
	Equalizer	5-fach	
	Separate Bass-/Höhenregelung	•	
	Powersound	•	
	Powerbass	•	
	Dolby-Digital-Wiedergabe	•	
	Uhr/Timer/Sleep-Funktion	•/-/•	
	Frequenzgang	20Hz-20KHz	
	MP3 Soundbooster	•	
	Anynet+ (HDMI-CEC)	•	
Unterstützte Wiedergabeformate	Progressive Scan	•	
	1080p Upscaling	•	
	USB-Host-Wiedergabe	MP3, WMA, DivX, JPEG	
	CD-Ripping	•	
	DVD	•	
	DivX	•	
	JPEG	•	
	CD	•	
	CD-R/RW	•	
	MP3	•	
	WMA	•	
	Repeat/Skip/Search Funktion	•	
	Konnektivität & Anschlussmöglichkeiten	HDMI-Ausgang	•
Komponenten-Videoausgang (YUV)		•	
Composite Videoausgang		•	
iPod Station		•	
Kopfhörerausgang		•	
USB		•	
AUX-Eingang		•	
75-Ω-Antennenanschluss		•	
Tuner		FM	•
		RDS	•
Gewicht in kg	Stationspeicher	15	
	Steuereinheit	2,6	
	Lautsprechersystem	6,3	
Maße in mm (B x H x T)	Bruttogewicht inkl. Verpackung	12	
	Steuereinheit	230 x 96 x 240	
	Lautsprechersystem	135 x 262 x 200	
	Bruttomaße inkl. Verpackung	351 x 381 x 415	
Stromverbr. (Watt)	Standby/Betrieb	0,83/35	
Zubehör	AV-Kabel	•	
	FM-Antenne	•	
	iPod/iPhone Docking Station	•	
	Fernbedienung	•	
	Batterien	•	