Seite 1 von 2

Loewe Art 32 LED DR+/32 LED

Auslieferstand Aufstellvariante Table Stand Aluminium B 79,8 / H 58,0 / TP 6,1 / TG 24,5



Weitere Aufstellvarianten

Art 32

Wall Mount WM 62 Chromsilber B 79,8 / H 54,2 / TP 6,1 / TG 9,2 Wall Mount WM Flex 32 L¹ Aluminium B 79,8 / H 54,2 / TP 6,1 / TG max. 58,6



Floor Stand A Aluminium B 79,8 / H 94,7 / TP 6,1 / FP 53,0



Floor Stand A mit Equipmentboard und opt. Equipmentprodukt Aluminium

Aluminium B 79,8 / H 94,7 / TP 6,1 / FP 53,0



Loewe Rack

Hier verschiedene Ausführungen und Größen passend zum Loewe Art erhältlich.



TV Gehäuse

Farben

	Modell	Artikelnr.	EAN Code
	32 LED DR+	50412047	4011880130530
Mokka	32 LED	50412080	4011880130547
	32 LED DR+	50412W47	4011880126885
Schwarz Hochglanz	32 LED	50412W80	4011880126861
	32 LED DR ⁺	50412T47	4011880121477
Chrom- silber	32 LED	50412T80	4011880121460

Technologie Merkmale

100 Hz LED	HD 1080p	2 <u>.0</u> 5.1	©	
MEDIA TEXTO LAN HbbTV		POWER LINE	•	I i
CI+ T DVB	C	DVB S 2		

Screen Lift Plus¹

Floor Stand 8²

B 79,8 / H 99,2 / TP 6,1 / FP 50,0

Alu Gebürstet B 79,8 / H 300,0 / TP 6,1 / TG 21,0



Angaben in cm: B = Breite, $H = H\"{o}he$, TP = Tiefe Produkt, TG = Tiefe Gesamt, FP = Durchmesser/Abmessung Fußplatte 1 Nur in Verbindung mit VESA Size Adapter. 2 Nur in Verbindung mit entsprechendem, separat zu beziehendem Adapter.



Technische Informationen Art 32 LED inkl. DR⁺ Art 32 LED Loewe Art Image+ (Bild) Kontrastfilterscheibe / Hochglanz-Rahmen Full-HD-LCD mit E-LED-Backlight Full-HD-LCD mit E-LED-Backlight Displaytechnologie Bilddiagonale (in cm)/Bildformat/Auflösung (in Pixel) 80/16:9/1.920 x 1.080 80/16:9/1.920 x 1.080 450/178°/178 Leuchtdichte (in cd/m²)/Betrachtungswinkel (h/v) 450/178°/178 Kontrastverhältnis (statisch/dynamisch) Reaktionszeit (in ms)/Bildwiederholrate 6/100Hz 6/100Hz Image+ Active / Kinofilmdarstellung 24 p •/• •/• Volldigitalisierte Signalverarbeitung . • Formatumschaltung 16: 9, 4: 3, Panorama, Cinema, Zoom Auto-Dimmung Video (VBD+)/Auto-Dimmung Raum (OPC) ./. •/• Öko-Standard-Modus Sound+ (Ton) Ausgangsleistung in Watt (Sinus/Musik) 2 x 10 + 1 x 20/2 x 20 + 1 x 40 2 x 10 + 1 x 20/2 x 20 + 1 x 40 Geschlossene 2-Wege-Boxen/DFW-Soundsystem/CRX®-Soundsystem •/--/ •/--/-Dolby Digital Plus/dts/5.1 Out/Subwoofer-Out •/•/•/• •/--/--/• Stereo-Zweikanalton / Audio-Out variabel (fix wählbar) Digital+ (Fernsehnormen) DVB-T/DVB-C/DVB-S2/Multistandard (analog)/Twin Tuner •/•/0/•/• •/•/0/•/-HDTV-Empfang integriert¹ Farbnorm: PAL/Secam/NTSC/NTSC-V/PAL-V (60 Hz) \bullet / \bullet / \bullet / \bullet •/•/•/•/• Tonnorm: FM-Zweikanalton/AM, Nicam •/• •/• Video-/Audio-Decoding-System: MPEG2/MPEG4/MPEG •/•/• \bullet / \bullet / \bullet Assist+ (Bedienung) Elektronische Bedienungsanleitung/Stichwortverzeichnis •/• •/• Vollautomatische Senderprogrammierung (ACP)/Senderkennung •/• •/• Automatische Lautstärkeanpassung (AVC) • Programmspeicherplätze inkl. AV und Radio Videotext Level 2.5/TOP-Videotext/FLOF-Videotext/Seitenspeicher •/•/•/2.000 •/•/•/2.000 Persönlicher Videotext mit Direktzugriff auf Favoriten/Bookmarks \bullet / \bullet •/• Elektronischer Programmführer (EPG) • • Kindersicherung/Abschaltautomatik/Timer •/•/• •/•/• Digital Link/Digital Link Plus/Digital Link HD •/•/• •/•/• Menü-Sprachen/Inhaltsbezogene Hilfe 19²/• 19²/• Radioempfang DVB-Radio DVB-Radio PIP (AV)3/Full PIP4/iPIP/Splitscreen TV: TV/TV: Videotext •/•/•/--/• •/-/•/-/• Media+ (Multimedia-Funktionen) DR+/Speicherkapazität in GB •/250 __/_ DR+ Streaming Server/Client •/• —/• MediaHome (Foto, Musik und Video über Heimnetzwerk und USB) —/—/•/• MediaNet (Internetportal/Browser/Internetradio/Internetvideo) 5 •/•/•/• MediaText (HbbTV) 5/ MediaUpdate •/• —/• Connectivity+ (Anschlüsse) HDMI mit HDCP/USB/Component (YUV) In 6 3/2/0 3/2/0 Euro AV (Scart)/davon S-VHS, Hi-8/RGB 1/1/1 1/1/1 Digital Audio-In (Cinch)/Digital Audio-Out (Cinch) •/• \bullet / \bullet Kopierfunktion Front-AV zu Euro-AV . VGA/RS 232 C (RJ12)/Motorsteuerung/IR-Link/L-Link •/0/0/0/0 •/0/0/0/0 Side AV Video-/S-VHS, Hi-8-tauglich/Kopfhörer (3,5 mm Klinke) \bullet / \bullet / \bullet \bullet / \bullet / \bullet Common Interface CI/CI Plus zertifiziert⁷ 2/• 2/• Netzwerkanschluss LAN/WLAN 1/0 1/0 Umwelt Leistungsaufnahme Stand-by/ausgeschaltet (in Watt) 0,37/0 0,37/0 Leistungsaufnahme "Ein" 8 (in Watt)/Spitzenluminanzverhältnis in %0,0/nein 0,0/nein Quecksilbergehalt in mg/Blei enthalten Sonstiges Gewicht (ca.) in kg 16,5 16,4 Netzschalter/Netzspannung •/220-240 V, 50/60 Hz •/220-240 V, 50/60 Hz VDE-Sicherheitsnorm (Prüfzeichen)

ullet = vorhanden/eingebaut ullet = nachrüstbar/optional erhältlich

¹ Der Empfang digitaler Sender kann durch individuelle Bestimmungen des jeweiligen Senders/Programmanbieters eingeschränkt werden.

² D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N

³ Bei Geräten ohne DR⁺ ist AV-PIP nur in Kombination mit DVB-T/C/S möglich.

⁴ Nicht bei MPEG4.

⁵ Per MediaUpdate Ende 2010.

⁶ Mittels VGA-Adapter (erhältlich bei Loewe Fachhandelspartnern).

⁷ CI Plus ist rückwärtskompatibel zu CI.

Funktion ist abhängig von Modulverfügbarkeit des Anbieters.

⁸ Nach EN 62087: 2009

⁹ Vereinzelt können Spuren in elektronischen Bauteilen enthalten sein (konform entsprechend europäischer RoHS-Richtlinie).