Loewe Individual

32 Compose Sound 3D



Aufstellvarianten

Table Stand, Chromauflage B 80,0 / H 65,0 / TP 6,1 / TG 31,4



Floor Stand, Chrom B 80,0 / H 101,1 / TP 6,1 / TG 42,8



Floor Stand 8², Alu Gebürstet B 80,0 / H 103,1 / TP 6,1 / FP 50,0



Wall Mount WM 62, Chromsilber B 80,0 / H 59,4 / TP 6,1 / TG 8,5



Screen Lift Plus¹, Alu Gebürstet B 80,0 / H 300,0 / TP 6,1 / TG 21,1



Loewe Rack

Verschiedene Ausführungen, Größen und Farben passend für Loewe TV, Sound und Equipment erhältlich.



TV Gehäuse

Farben

	Modell	Artikelnr.	EAN Code
	32 Compose Sound 3D	51425U47	4011880126274
Weiß Hochglanz			
	32 Compose Sound 3D	51425L47	4011880126267
Alu Schwarz			
	32 Compose Sound 3D	51425B47	4011880126250
Alu Silber			

Technologie Merkmale



Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TP = Tiefe Produkt, TG = Tiefe Gesamt, FP = Durchmesser/Abmessung Fußplatte 1 Nur in Verbindung mit VESA Size Adapter. 2 Nur in Verbindung mit entsprechendem, separat zu beziehendem Adapter.



Technische Informationen Loewe Individual

32 Compose Sound 3D 1080p



Image+ (Bild)		
Kontrastfilterscheibe / Hochglanz-Rahmen	•/—	
Displaytechnologie	Full-HD-LCD mit E-LED-Backlight	
Bilddiagonale (in cm)/Bildformat/Auflösung (in Pixel)	80/16:9/1.920 x 1.080	
Leuchtdichte (in cd/m²)/Betrachtungswinkel (h/v)	400/178°/178°	
Kontrastverhältnis (statisch/dynamisch)	4.000:1/4.000.000:1	
Reaktionszeit (in ms)/Bildwiederholrate	6/100Hz	
3D-Technologie/2D-3D-Konvertierung/Active Glasses 3D	•/-/o	
Image+ Active/24p-Kinofilmdarstellung	•/-/·	
Volldigitalisierte Signalverarbeitung	•	
Formatumschaltung 16:9, 4:3, Panorama, Cinema, Zoom	•	
Auto-Dimmung Video (VBD+)/Auto-Dimmung Raum (OPC)	•/•	
Öko-Standard-Modus	•	
Sound+ (Ton)		
	2 20/2 40	
Ausgangsleistung in W (Sinus/Musik)	2 x 20/2 x 40	
Geschlossene 2-Wege-Boxen/DFW-Soundsystem/CRX®-Soundsystem	•/-/•	
Getrennte Bass- und Höhenregelung/Loudness/Toneffekte (Panorama, 3D-Surround)	•/•/•	
Automatische Sprachdetektion/Automatische Lautstärkeanpassung (AVC)		
Dolby Digital Plus/dts/5.1 Out/Stereo-Zweikanalton	●/●/●/●	
Audio-Out variabel/fix wählbar/Subwoofer wählbar	•/•/•	
Digital+ (Fernsehnormen)		
DVB-T/DVB-C/DVB-S2/Multistandard (analog)/Twin Tuner	•/•/•/•	
HDTV-Empfang integriert ¹	•	
Farbnorm: PAL/Secam/NTSC/NTSC-V/PAL-V (60 Hz)	●/●/●/●	
Tonnorm: FM-Zweikanalton/AM, Nicam	•/•	
Video-/Audio-Decoding-System: MPEG2/MPEG4/MPEG	•/•/•	
Assist+ (Bedienung)		
Vollautomatische Senderprogrammierung (ACP)/Senderkennung	•/•	
Programmspeicherplätze inkl. AV und Radio	6.000	
Radioempfang	DVB-Radio	
Digital Link/Digital Link Plus/Digital Link HD	•/•/•	
Videotext Level 2.5/TOP-Videotext/FLOF-Videotext/Seitenspeicher	●/●/●/2.000	
PIP (AV)/Full PIP ² /iPIP/Splitscreen TV:TV/TV:Videotext	•/•/•/•	
Persönlicher Videotext mit Direktzugriff auf Favoriten/Bookmarks	•/•	
Elektronischer Programmführer (EPG)	•	
Kindersicherung/Abschaltautomatik/Timer	•/•/•	
Elektronische Bedienungsanleitung / Menü-Sprachen	●/19³	
Stichwortverzeichnis/Inhaltsbezogene Hilfe	•/•	
Media+ (Multimedia-Funktionen)		
DR+/Speicherkapazität in GB/USB-Recording	●/500/●	
DR+ Streaming Server/Client	•/•	
MediaHome (Foto, Musik und Video über Heimnetzwerk/USB)	•/•	
MediaNet (Internetportal/Browser/Internetradio/Internetvideo)	•/•/•/•	
MediaText (HbbTV)/MediaUpdate	•/•	
Connectivity+ (Anschlüsse)		
	2/2/:	
HDMI mit HDCP/USB/Component (YUV) In 4	3/2/0	
Euro-AV (Scart)/davon S-VHS, Hi-8/RGB	1/1/1	
Digital Audio-In (Cinch)/Digital Audio-Out (Cinch)/Analog Audio-Out (L/R)	●/●/○ ⁵	
Kopierfunktion Front-AV zu Euro-AV		
VGA/RS 232 C (RJ12)/Motorsteuerung/IR-Link/L-Link	•/•/•/•	
Side AV Video-/S-VHS, Hi-8-tauglich/Kopfhörer (3,5 mm Klinke)	•/•/•	
Common Interface CI/CI Plus zertifiziert ⁶	2/•	
Netzwerkanschluss LAN/WLAN	1/•	
Umwelt		
Leistungsaufnahme Stand-by/ausgeschaltet (in W)	0,36/0	
Leistungsaufnahme "Ein" ⁷ (in W)/Spitzenluminanzverhältnis in %	66,0/66,0	
Quecksilbergehalt in mg/Blei enthalten	0,0/nein ⁸	
Sonstiges		
Gewicht (ca.) in kg	18,4	
Netzschalter / Netzspannung	●/220−240 V, 50/60 Hz	
Netzschafter/ Netzspannung	47220 210 V, 30700112	

^{• =} vorhanden/eingebaut o = nachrüstbar/optional erhältlich
Der Empfang digitaler Sender kann durch individuelle Bestimmungen des jeweiligen
Senders/Programmanbieters eingeschränkt werden.

³ D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N.
4 Mittels VGA-Adapter (erhältlich bei Loewe Fachhandelspartnern).

Via Audio-Link Adapter.
 CI Plus ist rückwärtskompatibel zu CI.
 Funktion ist abhängig von Modulverfügbarkeit des Anbieters.
 Nach EN 62087: 2009.

⁸ Vereinzelt können Spuren in elektronischen Bauteilen enthalten sein (konform entsprechend europäischer RoHS-Richtlinie).