

Kabelloser Klanggenuß bei erstklassigem Hifi-Sound.



RS 120 II

 **SENNHEISER**

Freies Klangerlebnis ohne Kabel.



RS 110 II

 **SENNHEISER**

2

RS 120 II

Wireless HF headphones system with convenient charging & easy storage
 Funkkopfhörersystem mit einfacher Akku-Aufladung und bequemer Aufbewahrung
 Système casque HF sans fil avec chargement pratique et rangement facile



**Wireless sound experience
 Easy recharge & maximum comfort**

Kabelloser Klanggenuss
 Einfache Wiederaufladung und maximaler Komfort
 Qualité sonore sans fil
 Rechargement facile et confort maximal



SENNHEISER



RS 120 II

Der RS 120 ist ein offenes, ohrauffliegendes Stereo-Funkkopfhörersystem. Sein transparentes und ausgewogenes Klangbild mit sehr guter Basswiedergabe macht ihn zur idealen Wahl für alle Arten von Musik und TV Anwendungen. Zudem bietet der Sender mit „easy recharge“ Funktion größtmögliche Bequemlichkeit hinsichtlich Akku-Aufladung und Aufbewahrung des Hörers. Genießen Sie völlig freies Klangerleben, ansprechendes Design und maximalen Komfort zu einem höchst attraktiven Preis.

- Detailgetreue, warme Klangwiedergabe mit kraftvollen Bässen
- Ideal geeignet für moderne Musik aller Genres und TV-Systeme
- Große Bewegungsfreiheit dank kabellosen Empfangs durch Wände und Decken hindurch (Reichweite bis zu 150 m)
- Lautstärke- und Tuningregler in bequemer Position direkt am Kopfhörer
- Mehrzweck-Sender mit Schnell-Lade-funktion (Sender, Bügel und Ladestation)
- Sehr leichter Kopfhörer, äußerst angenehm zu tragen
- Sender auch zur Wandmontage geeignet
- 2 Jahre Garantie

2

RS 110

Lightweight and comfortable
 Wireless HF headphones system
 Leichtes und komfortables
 Funkkopfhörersystem
 Léger et confortable
 Système casque HF sans fil



Enjoy wireless freedom and high-fidelity sound

Vollständige Bewegungsfreiheit bei erstklassigem HiFi-Sound
 Découvrez la liberté sans fil et un son haute fidélité



SENNHEISER



RS 110 II

Der RS 110 ist ein offenes, ohrauffliegendes HF Stereo-Funkkopfhörersystem. Sein transparentes und ausgewogenes Klangbild mit sehr guter Basswiedergabe macht ihn zur idealen Wahl für alle Arten von Musik und TV Anwendungen. Genießen Sie völlig freies Klangerleben ohne lästiges Kabel und dies zu einem höchst attraktiven Preis. Der Ideale Einstieg in die drahtlose Klangwelt.

- analytisches Klangbild mit guter Basswiedergabe
- Ideal geeignet für moderne Musik aller Genres und TV-Systeme
- Große Bewegungsfreiheit dank kabellosen Empfangs durch Wände und Decken hindurch (Reichweite bis zu 150 m)
- Lautstärke- und Tuningregler in bequemer Position direkt am Kopfhörer
- Sehr leichter Kopfhörer, äußerst angenehm zu tragen
- 2 Jahre Garantie

Technische Daten

RS 110 II

EAN	4044155071788
UPC	615104218345
Artikel-Nr.	504775

HDR 110 II (Empfänger)

Wandlerprinzip	offen, dynamisch
Sitz am Ohr	supraaural (ohrohrauflegend)
Übertragungsbereich	22 - 19.500 Hz
Impedanz	24 Ω
Klirrfaktor bei 1 kHz, 100 dB SPL	< 0,7 %
SPL (1 kHz, 1 V _{rms})	106 dB
Stromversorgung	2 AAA Batterien
Betriebszeit	22 Std.
Gewicht	230 g

TR 110 II (Sender)

Modulation	FM, Stereo
Stromversorgung	I/p: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 0,1 A/o/p: 9V DC, 0,34 A, 3,06 W
Stromverbrauch	< 1,8 V
Signalrauschabstand	> 65 dBA
Stecker	RCA phono plug, 3,5 mm / 6,3 mm stereo
Gewicht	180 g
Abmessungen	85 x 110 x 133 mm
Frequenzbereich	926,15 MHz - 927,55 MHz
Anzahl Kanäle	3

RS 120 II

EAN	4044155071825
UPC	615104218413
Artikel-Nr.	504779

HDR 120 II (Empfänger)

Wandlerprinzip	offen, dynamisch
Sitz am Ohr	supraaural (ohrohrauflegend)
Übertragungsbereich	22 - 19.500 Hz
Impedanz	24 Ω
Klirrfaktor bei 1 kHz, 100 dB SPL	< 0,7 %
SPL (1 kHz, 1 V _{rms})	106 dB
Stromversorgung	2 AAA Batterien
Betriebszeit	22 Std.
Gewicht	230 g

TR 120 II (Sender)

Modulation	FM, Stereo
Stromversorgung	I/p: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 0,1 A/o/p: 9V DC, 0,34 A, 3,06 W
Stromverbrauch	< 1,8 V
Signalrauschabstand	> 65 dBA
Stecker	RCA phono plug, 3,5 mm / 6,3 mm stereo
Gewicht	200 g
Abmessungen	85 x 225 x 133 mm
Frequenzbereich	926,15 MHz - 927,55 MHz
Anzahl Kanäle	3

Lieferumfang

HDR 110 II Kopfhörer
TR 110 II Sender mit Audio-Anschlusskabel
Netzteil
2 Batterien, Typ AAA, 1,2 V
Adapter 6,3 mm Klinkestecker
Adapter 3,5 mm Klinkestecker
Kurzanleitung

HDR 120 II Kopfhörer
TR 120 II Sender mit Audio-Anschlusskabel
Netzteil
2 Batterien, Typ AAA, 1,2 V
Adapter 6,3 mm Klinkestecker
Adapter 3,5 mm Klinkestecker
Kurzanleitung

Verpackung

Verpackungsdesign	wiederverschließbare Karton-Faltschachtel
Maße Einzelverpackung (L x B x H) mm	265 x 216 x 138 mm
Gewicht Produkt und Verpackung	0,99 kg
Maße Sammelverpackung (L x B x H) mm	740 x 480 x 310 mm
Gewicht Produkte und Sammelverpackung	13,40 kg
Anzahl in Sammelverpackung	10
Sprachen auf der Verpackung	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch und Portugiesisch

Verpackungsdesign	wiederverschließbare Karton-Faltschachtel
Maße Einzelverpackung (L x B x H) mm	307 x 214 x 138 mm
Gewicht Produkt und Verpackung	1,05 kg
Maße Sammelverpackung (L x B x H) mm	740 x 480 x 350 mm
Gewicht Produkte und Sammelverpackung	14,08 kg
Anzahl in Sammelverpackung	10
Sprachen auf der Verpackung	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch und Portugiesisch