

**LED TV
37 VLE 9272 CL**



- Design LCD TV mit LED Backlight Technologie.
 - Smart Inter@ctive 2.0 mit Grundig APPLication Store und hilfreichen Apps wie Plugged into Skype (TM) oder Babywatch
 - Einfache Steuerung des Gerätes auch über die Grundig Smartphone-App (unterstützt werden iPhone, iPad, iPod touch, Android-Pads, Android-Phones).
 - USB-Recording 2.0 mit Permanent Timeshift und Twin Mode Recording: Aufnahme einer Sendung bei parallelem Schauen eines weiteren Senders (unter der Voraussetzung, dass sich diese zwei Kanäle auf derselben Frequenz / demselben Transponder befinden).
 - Grundig 3D TV bringt, zusammen mit den leichten und stylischen 3D-Brillen, eine neue Dimension des Fernsehgenusses in Ihr Wohnzimmer
- Design LCD TV with LED backlight technology.
 - Smart Inter@ctive 2.0 with Grundig APPLication Store and very useful Apps like Plugged into Skype (TM) or Babywatch
 - Simple control of the device also via Grundig Smartphone-App (supported by iPhone, iPad, iPod touch, Android-Pads, Android-Phones)
 - USB-Recording 2.0 with Permanent Timeshift und Twin Mode Recording: Recording of a program while watching another program at the same time (under the condition that the two channels are at the same frequency/transponder)
 - Grundig 3D TV brings a new dimension to TV-watching into your living rooms with the light and stylish 3D glasses

**LKU000
EAN:4013833632948**



37 VLE 9272 CL

Grundig Air Design

Das Grundig Air Design charakterisiert sich hauptsächlich mit seinem schmalen Rahmen und seinem eleganten, modernen Design. Passive 3D-Technologie und hohe Bildqualität ermöglichen einen schnellen Einstieg in die spannende 3D-Welt. Dank der beigelegten 6 3D-Brillen können Sie diese 3D-Welt zusammen mit Familie und Freunden genießen.

Display

Besonders energiesparendes 94 cm Edge LED-Display im 16:9 - Format, Dynamischer Kontrast Plus, Spitzenluminanzverhältnis 65%, Bildblickwinkel 178° vertikal bzw. 178° horizontal. Full HD Auflösung: WUXGA 1920 x 1080

Passive 3D Technology

Die passive 3D Technologie bietet ein hohes Maß an Komfort und Bildqualität bei der Darstellung von 3D Inhalten. Durch den dabei verwendeten Polarisationsfilter können leichtere und stylische Brillen ohne Batterie oder Ladekabel verwendet werden.

Picture Perfection Rate

Der PPR-Wert (Picture Perfection Rate, 400 Hz) steht für eine hervorragende Bildwiedergabe von schnellen, bewegten Szenen. Die von Grundig verwendete MEMC Technologie führt über die Integration optimierter Algorithmen mit speziellen Chipsätzen zu einer überragenden Bildqualität mit scharfer, klarer Darstellung von schnellen, bewegten Szenen.

Dynamic Contrast Plus

Die neue dynamische Kontrastoptimierung sorgt dafür, dass der Bildschirm je nach Bildinhalt immer den bestmöglichen Kontrast garantiert. Und das bedeutet bestens angepasste Tiefenschärfe.

Motion Picture Improvement

Der neueste Chipsatz mit High-Speed-Prozessing errechnet bei abgetasteten Filmen zusätzlich Zwischenbilder und baut diese in die jeweilige Bewegungsphase ein. Das sorgt bei stark bewegten Szenen für natürliche Bewegungsabläufe und überragende Bildqualität.

Zusätzliche Bildverbesserungs-Verfahren

Erhöhte Farbkonturschärfe CTI. Digitaler Kammfilter

Smart Inter@ctive TV 2.0

Unterstützt HbbTV-Dienste und den Grundig APPLication Store mit Zugriff auf beliebte Apps wie Youtube, Facebook, Twittalk; weitere Apps können vom Grundig APPLication Store nachträglich heruntergeladen werden.

Smart Inter@ctive TV Applikationen

Facebook. Picasa. Flickr. Youtube. Funspot. Tripadvisor. HRS. kicker.de. Aphoteken. Arzttsuche. Bongusto. Laufen. Yogamour. Automotosport. Reuters. Bild.de. Weatheronline. Goal 7/24. Viewster

Grundig Satellite Channel Router (GSCR)

Grundig SCR bietet die Unicable-Funktion, die es ermöglicht, mehrere Receiver an nur eine einzige Ableitung anzuschliessen. Das bringt den Vorteil einer deutlichen Reduzierung bei der Verkabelung, wobei die Auswahl des vollen Programmspektrums weiterhin sichergestellt wird.

HD-Triple Tuner

Mit dem integrierten HD-Triple-Tuner für alle Empfangssituationen und einem CI-Plus-Slot benötigen Sie keine zusätzlichen Geräte zum Empfang von verschlüsselten HDTV-Programmen und können im Falle eines Umzuges die Empfangsart ohne Aufwand wechseln.

TV-Guide

Elektronische Fernsehzeitschrift, die von den Sendeanstalten ausgestrahlt wird. Der TV-Guide enthält u.a. Informationen zu gerade laufenden Sendungen aber auch Programminformationen der nächsten Tage. Beim Blättern im TV-Guide erscheint die im Hintergrund laufende Sendung als Kleinbild neben der Programmdarstellung

Grundig Air Design

The Grundig Air Design is characteristic with its narrow bezel and its modern design. Passive 3D technology and high picture quality make the comfortable entry to the "world of 3D" possible - thanks to the 6 pieces of 3D glasses as accessory with family and friends.

Display

Especially energy saving 94 cm (37") Edge LED display in 16:9 format, dynamic contrast plus, Peak luminance ratio 65%, viewing angle 178° vertical and 178° horizontal. Full HD Resolution: WUXGA 1920 x 1080

Passive 3D Technology

The passive 3D technology offers a high level of comfort and picture quality while watching 3D contents. Due to the existence of polarization filters, light and stylish looking 3D glasses without any battery or charging cable can be used.

Picture Perfection Rate

PPR value (400Hz) shows the ability of the TV set to make a perfect picture appear on a fast moving image. Grundig's special MEMC technology of chipset solution and compatible HW & SW algorithms leads to have a superior picture quality with a sharp and blur-free image for fast moving pictures.

Dynamic Contrast Plus

The new dynamic contrast optimization ensures that the screen always guarantees the best possible contrast for the picture content. And this means optimally adjusted depth of focus.

Motion Picture Improvement

The newest high-speed processing chipset calculates additional intermediate pictures and intergrates them into the appropriate motion phases. This ensures natural motion and excellent picture quality even during fast-moving scenes such a football or motorsport.

Additional Picture Improvement

Color Transient Improvement CTI. Digital comb filter

Smart Inter@ctive TV 2.0

supports HbbTV-Services and Grundig APPLication Store with access to the popular apps like Youtube, Facebook, Twittalk; other Apps can be downloaded from Grundig APPLication Store.

Smart Inter@ctive TV Applications

Facebook. Picasa. Flickr. Youtube. Funspot. Tripadvisor. HRS. kicker.de. Aphoteken. Arzttsuche. Bongusto. Laufen. Yogamour. Automotosport. Reuters. Bild.de. Weatheronline. Goal 7/24. Viewster

Grundig Satellite Channel Router (GSCR)

Grundig SCR offers the Unicable function that enables connecting multiple receivers over a single coaxial cable. This brings the advantage of getting rid of additional cabling whereas the choice of a full program spectrum will still be ensured.

HD-Triple Tuner

With the integrated triple HD tuner for all receiver situations and a CI plus slot, you do not need any other equipment to receive encrypted HDTV programmes and you can easily change the type of TV signal to be received, should you move house.

TV-Guide

Electronic program guide which is broadcasted by the TV stations. The TV-Guide provides information on current and future TV programs. While using the TV-Guide, the selected TV program is shown as PIP next to the TV-Guide information

37 VLE 9272 CL

DVB-S2 Tuner

Integrierter MPEG 4-fähiger DVB-S2 Tuner zum Empfang von HDTV Signalen.

DVB-C Tuner

Integrierter MPEG 4-fähiger DVB-C Tuner zum Empfang von HDTV Signalen.

DVB-T Tuner

Integrierter MPEG 4-fähiger DVB-T Tuner zum Empfang von HDTV Signalen.

Programmspeicher

100 Analog. 6000 S2. 1000 T. 1000 C

DivX Plus HD

Unterstützt DivX Plus HD Filme, die eine hohe Bild- und Tonqualität (AAC) garantieren.

Diese Filme können - wie von einer DVD oder Bluray gewohnt - kapitelweise wiedergegeben werden, zusätzlich stehen mehrere Tonspuren zur Verfügung.

USB Recording 2.0

Aufnahme von Sendungen auf einen externen USB-Datenträger. Permanent Timeshift ermöglicht das zeitversetzte Fernsehen ohne Knopfdruck.

Twin Mode Recording

Aufnahme einer Sendung bei parallelem Schauen eines weiteren Senders (unter der Voraussetzung, dass sich diese zwei Kanäle auf derselben Frequenz/ demselben Transponder befinden)

Mehrnormen-Empfang

Unterstützt werden die TV-Standards BG, I, DK, L/L' mit den Farbsystemen PAL und SECAM (NTSC-Playback 3,58/4,43 MHz über AV) und den Stereo-Systemen A2 für B/G/D/K sowie Nicam 5,85 (BG, L) + 6,52 MHz (I)

Double Window-Text

Möglichkeit den Bildschirm zu teilen, und damit die aktuelle Sendung und den Videotext des selben Fernsehprogrammes gleichzeitig darzustellen

Verpackung (BxHxT) / Gewicht

107x63,5,x14 cm / ca. 16 kg

SRS StudioSound HD

40/20 Watt Musik-/Sinusleistung.

Woofer System

20/10 Watt Musik-/Sinusleistung

Fernbedienung

TP9

Abmessungen (BxHxT) / Gewicht

85x51,2x4,8 cm / 85x55,6x21,0 cm with stand / net 14 kg

TOP-/Tele-Videotext

Mit 1000-Seiten-Speicher

Anschlussmöglichkeiten (Quellen können umbenannt

1 Euro-AV-Buchse. PC-Eingang. Cinch-AV für Camera-Recorder. YUV-Eingang. 4 x HDMI. Quellen können im Menü umbenannt werden.

Weitere Anschlussmöglichkeiten

Toneingang für PC. Digital Audio out optical (SPDIF). HDCP via HDMI. 2 x USB 2.0-Anschluß. RJ 45 Schnittstelle. Integriertes WLAN Modul mit 802.1 b/g/n. Kopfhörer. Common Interface

Besonderheiten

Game Modus (Voreinstellungen - durch Benutzer veränderbar - für Ton und Bild im HDMI-, Component und PC-Modus). Automatische Senderprogrammierung ATS. CI Plus. 5-Band Equalizer. Kindersicherung. Sleep Timer. Hotel Modus

Stromverbrauch

55 Watt, 0,50 Watt Stand By, 80 kWh jährlicher Energieverbrauch

Energieeffizienzklasse

A

DVB-S2 tuner

MPEG 4 capable DVB-S2 tuner for reception of HDTV signals integrated.

DVB-C tuner

MPEG 4 capable DVB-C tuner for reception of HDTV signals integrated.

DVB-T tuner

MPEG 4 capable DVB-T tuner for reception of HDTV signals integrated.

Program memory

100 Analog. 6000 S2. 1000 T. 1000 C

DivX Plus HD

Supports DivX Plus HD movies, which guarantee high picture- and soundperformance (AAC).

These movies can be played in chapters and additionally you can select between multiple audio tracks, as known from DVD or Bluray disc.

USB Recording 2.0

Enables recording of the programs to an external USB device. Permanent Timeshift enables a subsequent watching experience without any need of pressing a button.

Twin Mode Recording

Recording of a program while watching another program at the same time (under the condition that the two channels are at the same frequency/transponder)

Multi System Reception

TheTV standards BG, I, DK, L/L' are supported by the color systems PAL and SECAM (NTSC-Playback 3,58/4.43 MHz via AV) and the stereo systems A2 für B/G/D/K as well as from Nicam 5.85 (BG, L) + 6.52 MHz (I)

Double Window Text

Possibility to divide the screen into two parts, simultaneously displaying a program's moving picture and its teletext

Packaging (WxHxD) / Weight

107x63,5,x14 cm / approx 16 kg

SRS StudioSound HD

Music/Sinus power of 40/20 W.

Woofer System

Music/sine power of 20/10 W

Remote Control

TP9

Cabinet (WxHxD) / Weight

85x51.2x4.8 cm / 85x55.6x21.0 cm with stand / net 14 kg

TOP/FLOF/FAST-Text

With 1000 page memory

Connection possibilities (Sources can be renamed)

1 Euro-AV-Cinch. PC-In. Cinch-AV for Camera-Recorder. YUV-In. 4 x HDMI. Sources can be renamed in the menu.

Other connection possibilities

Audio-In for PC. Digital Audio out optical (SPDIF) HDCP via HDMI. 2 x USB 2.0-connection. RJ 45 Interface. Built-in WLAN Module with 802.1 b/g/n. Headphone. Common Interface

Special Features

Game Mode (presets - user changeable - for sound and picture in HDMI-, Component- and PC-mode). Auto Tuning System ATS. CI Plus. 5-Band Equalizer. Childproof lock. Sleep timer. Hotel mode

Power Consumption

55 watt, 0,50 watt stand by, 80 kWh annual on-mode energy consumption

Energy Efficiency Class

A

37 VLE 9272 CL

Separat erhältliches Zubehör

- Video Call Kamera G-VCAM1 für Plugged into Skype (TM) App.
- Baby Watch Camera G-BCAM-01 für Babywatch App - damit können Sie überprüfen, ob in Ihrem Kinderzimmer alles in Ordnung ist.

- Easy-Use Remote Control: Voice Remote Fernbedienung G-VRC-01 für Sprachsteuerung und drahtlose Audioübertragung per Kopfhörer.

Lieferumfang

6 x 3D Brille

Wandhalterung

Vorbereitet für VESA-Standard 200 x 200

Farbe

Chrome/anthracite

Accessories which can be maintained separately

- Video Call Camera G-VCAM1 for Plugged into Skype (TM) App
- Baby Watch Camera G-BCAM-01 for Babywatch App - with which you can check whether everything is ok in your baby room.
- Easy-Use Remote Control: Voice Remote Control G-VRC-01 for voice control und wireless sound transmission via headphone.

Included in delivery

6 x 3D Brille

Wall mounting

Prepared for VESA-Standard 200 x 200

Color

Chrome/anthracite