

## Slim USB 3.0 auf HDMI® Multi Monitor Adapter - Externe Video Adapter mit 1920x1200 / 1080p

StarTech ID: USB32HDES



Der Slim USB 3.0-auf-HDMI-Adapter USB32HDES wandelt einen USB 3.0-Port in einen HDMI-Ausgang mit Unterstützung von Videoauflösungen bis zu 1920x1200/1080p. Der Adapter minimiert Unordnung durch ein schlankes Design, das hervorragend zum Videokabel passt, und ist somit eine ideale, zeitsparende Lösung für Anwendungen mit mehreren Monitoren mit Ultrabook™, Laptops oder Desktop-Computern.

Der USB-auf-HDMI-Adapter dient als externe Grafikkarte und ist eine bequeme Möglichkeit zum Hinzufügen der Multi-Monitor-Funktion zu einem USB 3.0-fähigen Desktopcomputer oder Laptop (optimale Leistung bei USB 3.0, abwärts kompatibel mit USB 2.0).

Um auf Reisen Platz zu sparen, benötigt dieser ultra-mobile USB-auf-HDMI-Adapter nur wenig Platz, ist sehr leicht und passt ganz leicht in eine Laptop-Tasche.

Der Adapter nutzt die hohe Bandbreite (5 Gbit/s) der SuperSpeed USB 3.0-Schnittstelle und liefert nahtlos High Definition-Inhalte an Ihr HDMI-Display oder -Projektor. Der Adapter kann verwendet werden, um den primären Desktop zu spiegeln, dasselbe Bild auf jedem Display anzuzeigen oder den Desktop zum Verdoppeln der Arbeitsfläche und Erhöhen der Produktivität zu erweitern.

Der USB32HDES wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.





#### Empfohlene Systemanforderungen:

CPU: Quad Core 2,4 GHz oder höher (i5 empfohlen)

RAM: 4GB oder höher

USB 3.0-Anschluss (abwärts kompatibel mit USB 2.0)

#### Anwendungen

- Fügen Sie ein sekundäres HDMI-Display mit voller HD-Fähigkeit hinzu
- Zeigen Sie große oder mehrere Tabellen auf mehreren Displays an
- Nutzen Sie den Adapter, um Ihren PC an Ihren mit HDMI ausgestatteten Projektor oder Display anzuschließen und Familienbilder und Filme anzusehen.
- Schließen Sie mehrere Monitore an einen einzigen Computer an, um spannende Multimedia-Präsentationen zu schaffen
- Hervorragend geeignet für Forscher und Autoren, da Referenzmaterial auf einem Display und das Arbeitsdokument auf einem anderen angezeigt werden können
- Führen Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig auf verschiedenen Bildschirmen aus. Lesen Sie Ihre E-Mails auf einem Display, und surfen Sie auf dem anderen Display im Internet.

#### Merkmale

- Schlankes, leichtes Design
- Ultra-mobil
- SuperSpeed USB 3.0 (5 Gbit/s)
- Unterstützt High Definition-Videoauflösungen bis zu 1920 x 1200/1080p
- Stromversorgung über USB - kein externer Netzadapter erforderlich
- Unterstützt gespiegelte, erweiterte oder primäre Displaykonfigurationen
- Unterstützt Display-Rotation

**Technische Spezifikationen**

Warranty	2 Years
Audio	Ja
Ausgangssignal	HDMI
Chipset-ID	T5-302/MCT
USB-Passthrough	Nein
Audiospezifikationen	2-Kanal-Stereo (48 KHz)
Breitbild unterstützt	Ja
Max. Digitalauflösungen	1920x1200/1080p
Unterstützte Auflösungen	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720
	Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Steckverbinder A	1 - USB 3.0 A (9-polig; SuperSpeed) Stecker Input
Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig) Buchse Output
Betriebssystemkompatibilität	Windows® 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64) Windows Vista (32/64) Windows XP (32/64)
Microsoft WHQL-zertifiziert	Ja
Hinweis	Schließen Sie maximal fünf USB3HDES-Adapter an einen einzigen PC an - Systemanforderungen siehe Handbuch
System- und Kabelanforderungen	CPU: i3 Dual Core 2,8 GHz RAM: 2 GB oder höher
	Full HD Video: CPU: Quad Core 2,4 GHz oder höher (i5 empfohlen) RAM: 4GB oder höher
Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Kunststoff
Kabellänge	62 mm [2.4 in]
Produktbreite	25 mm [1 in]
Produktgewicht	23.5 g [0.8 oz]
Produkthöhe	12 mm [0.5 in]
Produktlänge	190 mm [7.5 in]

Mit Stromadapter	USB-betrieben
Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit	< 85 % nicht kondensierend
Lagertemperatur	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Versandgewicht (Verpackung)	150 g [5.3 oz]
Im Paket enthalten	1 - Slim USB 3.0-Videoadapter
Im Paket enthalten	1 - Treiber-CD
Im Paket enthalten	1 - Anleitung

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

